

# Report

Sonepar Expo különszám 2026

A Sonepar villamossági hírmagazinja



# Tartalomjegyzék



## TRADEFORCE vezetékösszekötők

A Sonepar Group kizárólagos márkája.

### Karos és Push-in vezetékösszekötők a TRADEFORCE kínálatában



Tekintse meg TRADEFORCE vezetékösszekötő-kínálatát a Sonepar Shopban,  
vagy keresse telephelyeinken!

2	SONEPAR	29	SCHNEIDER ELECTRIC	54	REX-ELEKTRO
4	ABB	32	SEZ	56	TRACON
6	DEHN SE	34	WAGO	59	NIDEAX
9	EATON	36	WEIDMÜLLER	62	DIETZEL UNIVOLT
10	ELKO EP	39	ELETTROCANALI	64	WIHA
13	HAGER	40	ENERTECH	66	BEGHELLI
16	HENSEL	42	GEWISS	68	EVERFLOURISH
18	NOARK	44	KOPOS	70	LEDVANCE
20	PHOENIX CONTACT	46	LEGRAND	72	MODUS
23	RITTAL	48	OBO BETTERMANN	74	SIGNIFY
26	NVENT	51	TRADEFORCE		

## Tavasz, megújulás, találkozás Sonepar Expo 2026

### Kedves Olvasóink!

A tavasz a megújulás, az új lendület és a találkozások időszaka – nem véletlen, hogy legnagyobb éves eseményünket, a Sonepar Expót is ebben az időszakban rendezzük meg. A májusi Expo ismét lehetőséget ad arra, hogy személyesen találkozzunk partnereinkkel, és közösen tekintsünk előre az villamossági piac legfrissebb trendjeire, megoldásaira és üzleti lehetőségeire.

A rendezvényen kiemelt beszállító partnereink mutatják be legújabb termékeiket, innovatív fejlesztéseiket és az Expo idejére összeállított, exkluzív akcióikat. Legyen szó energiahatékony megoldásokról, ipari újdonságokról vagy a mindennapi munkát megkönnyítő termékekről, a kiállítók kínálata idén is átfogó képet ad a piac aktuális irányairól. Az Expo nemcsak a tudás és a kapcsolatok építésének területe, hanem egyben egy fontos mérföldkő is cégünk életében. Több száz vevőnknek

mutathatjuk be elkészült, kibővített központi raktárunkat is. Automata raktárunkkal és modern kábelvágó gépeinkkel még gördülékenyebb a termékek kezelése és tárolása. Ezáltal gyorsabban és pontosabban tudjuk partnereink igényeit kiszolgálni. Új központi raktár és irodaépületünk elkészülése új erőt és lendületet adott a még hatékonyabb és fenntarthatóbb folytatáshoz.

A Report magazin jelen száma ehhez a találkozáshoz kínál felkészülést: bemutatja az Expo résztvevő kiállítóit, kiemeli az elérhető ajánlatokat, és inspirációt nyújt ahhoz, hogy a látogatás valódi üzleti értéket teremtsen.

Bízunk benne, hogy a tavasz frissessége és a Sonepar Expo szakmai ereje együtt új impulzusokat ad a közös munkához.

Találkozzunk személyesen, építsük tovább sikeres együttműködéseinket!

A Sonepar Magyarország csapata

### Impresszum:

Felelős kiadó: Sonepar Magyarország Kft.  
2330 Dunaharaszti  
Mechwart András utca 4.

Szerkesztők: Markó Sándor  
+36-20-219-54-36  
marko.sandor@sonepar.hu

Midden Tímea  
+36-20-299-44-92  
midden.timea@sonepar.hu

Példányszám: 4000 db

Névleges érték: 1890 Ft

# Sonepar Shop webáruház és mobilalkalmazás

Egy digitális világban egyre inkább fontos, hogy a felhasználó bárhol és bármikor elérje azokat az információkat, és akár meg is rendelje azon termékeket, melyekre azonnal szüksége van.

Ha Ön vagy cége kivitelező vállalkozás, és szeretné rendeléseit a nap bármely időszakában könnyen és átláthatóan kezelni, akkor Önnek a Sonepar Shop a tökéletes megoldás. Üzleti webáruházunk és a piacon egyedülálló mobil alkalmazásunk segítségével pedig mindezt még könnyebben megteheti, legyen szó akár egy munkaterületről, vagy az iroda kényelméről.

- ◆ Közel 400.000 terméket tartalmazó adatbázis
- ◆ Egyedi árinformációk, központi és telephelyi raktárkészlet
- ◆ Széleskörű műszaki információk és technikai adatlapok
- ◆ Árajánlatok, megrendelések, szállítólevelek és számlák egy helyen
- ◆ Teljes engedélyezési és rendelési folyamat a különböző jogosultsági szinteknek köszönhetően
- ◆ Akár 150 termék tömeges kosárba helyezése
- ◆ Kedvenc terméklisák kezelése és együttműködés a szervezeten belül
- ◆ Egyszerű és gyors váltás cégei között
- ◆ Teljeskörű szinkronizáció a mobil és asztali változat között
- ◆ Beépített szkener funkció a könnyebb keresésért (mobilalkalmazás funkció)
- ◆ Biometrikus azonosítás, gyorsított bejelentkezés (mobilalkalmazás funkció)




A Sonepar Shopról,  
a regisztráció menetéről  
és a hozzáférés igényléséről  
a QR-kód beolvasása után  
részletes tájékoztatást nyújtunk.



# Zoni®

A kapcsolók új generációja



IP 44



Dupla dugalj



Bluetooth-os vezérlési lehetőség



Kompatibilitás okosotthon megoldásokkal



Kompatibilitás a Philips Hue-val



További információ a termékről



# Listaár akció

Az **ABB Zoni** termékcsalád az akció ideje alatt **35%-os** listaárkedvezménnyel érhető el.



Az akcióban résztvevő termékeket a QR-kódok beolvasásával megtekintheti a Sonepar Shopon.

Az akció időtartama: 2026. május 13. – június 14.

Az árak csak a készlet erejéig, illetve az akció ideje alatt érvényesek. Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az akciós árból további kedvezmény érvényesíthető. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A képek csak illusztrációk.

# DEHNgard

Rugalmas túlfeszültség-védelem minden alkalmazásra



A **DEHNgard család** nagy teljesítményű **T2+T3-as típusú túlfeszültség-védelmet** kínál a modern energiaelosztáshoz. Az **innovatív csatlakozási lehetőségeknek** köszönhetően – legyen szó push-in dupla csatlakozásról vagy dupla csavaros kapocsról – a termékek rugalmasan alkalmazkodnak a telepítési követelményekhez, és **hatékony, biztonságos vezetékelt** tesznek lehetővé.

## Két kialakítás a maximális telepítési rugalmasságért

A változó csatlakozástechnológiáknak és a kompakt kialakításnak köszönhetően két verzió közül lehet választani:

### DEHNgard MD

- Sokoldalú kábelezés dupla sorkapoccsal
- Robusztus csavaros technológia a biztonságos csatlakozásokért
- Egy vezeték esetén max. 35 mm<sup>2</sup>-ig, vagy két vezeték esetén max. 16 mm<sup>2</sup>-ig vezetékenként

### DEHNgard MP

- Kényelmes csatlakoztatás „push-in” technológiával
- Elülső csatlakozófelület a könnyű vizuális ellenőrzéshez és a gyors telepítéshez
- Vezeték keresztmetszetek max. 10 mm<sup>2</sup>-ig

### Előnyök egy szempillanásra:

#### Helytakarékos átmenő vezetékelt

- ➔ helyet takarít meg a kapcsolószekrényben
- ➔ megkönnyíti az utólagos beépítést
- ➔ egyszerűbbé teszi az IEC 60364-5-53 szerinti kábfuratok betartását

#### Egyszerű karbantartás

- ➔ a dugaszolható modulok meghibásodás esetén gyorsan cserélhetők

#### Magas rendelkezésreállás az ACI változatoknál






- ➔ az Advanced Circuit Interruption (ACI) technológiának köszönhetően nincs szükség külön előtét biztosítóra

### Termékek az alkalmazásnak megfelelően:

System	Model	Article No.	Model	Article No.
TN-S System	DEHNgard MPTNS275	942 400	DEHNgard MD TNS 275	943 400
	DEHNgard MP TNS 275 FM	942 405	DEHNgard MD TNS 275 FM	943 405
TT System	DEHNgard MPTT 275	942 310	DEHNgard MDTT275	943 310
	DEHNgard MPTT275 FM	942 315	DEHNgard MDTT275FM	943 315
TNC System	DEHNgard MP TNC 275	942 300	DEHNgard MP TNC ACI 275 FM	942 330
	DEHNgard MP TNC 275 FM	942 305	-	-

# Fixáras akció

## DEHN SE

Sonepar cikkszám	Megnevezés	Gyártói típuskód	Akciós ár (nettó)
 SN070787	Túlfeszültség-levezető T1+T2 (B+C); 4p; 50kA; TN-S; IP20	DSH TNS 255	41 160 Ft 
 SN012937	Túlfeszültség-levezető T1+T2 (B+C); 2p; 25kA; TN-S; IP20	DSH TN 255	25 200 Ft 
 SN002217	Túlfeszültség-levezető 2 (T2); 4p; TN-S; IP20	DG M TNS 275	16 800 Ft 
 SN013131	Túlfeszültség-levezető 2 (T2); 2p; TN-S; IP20	DG M TN 275	12 600 Ft 
 SN148909	Túlfeszültség-levezető 2 típus +T3 típus	DCOR 3P TT 275 FM	8 400 Ft 
 GT53623	Túlfeszültség-levezető T3 fok; 250V; Adapter; IP20	S-PRORECTOR	8 400 Ft 
 SN202351	Szigetelő kesztyű osztály: 0; Kat.: AZC; „FAM”-hoz; 1000V-ig; Méret: 9	IHS 0 AZC 9 NS	16 800 Ft 
 SN202352	Szigetelő kesztyű osztály: 0; Kat.: AZC; „FAM”-hoz; 1000V-ig; Méret: 10	IHS 0 AZC 10 NS	16 800 Ft 

Az akció időtartama: 2026. május 13. – június 14.

Az árak csak a készlet erejéig, illetve az akció ideje alatt érvényesek. Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az akciós árból további kedvezmény nem érvényesíthető. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A képek csak illusztrációk.



A műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk. Az ábrák nem kötelező-jellegűek.

Műszaki támogatás  
info@dehn.hu  
+36 1371 1091

DEHN protects.  
www.dehn.hu

**EATON**

**Csupaszító eszközök és kécek**

Any job, anywhere.

A TRADEFORCE Bio Based kábelcsupaszító eszközei a precíz munkavégzés és a tartósság jegyében készültek. Ergonomikus kialakításukkal és környezetbarát anyagaikkal hatékony és megbízható megoldást kínálnak.

**Professzionális munkalámpák**


Any job, anywhere.

A professzionális munkalámpák erős fényerővel és hosszú élettartammal segítik a pontos munkavégzést. Strapabíró kialakításuk és energiatakarékos működésük ideális választássá teszi őket minden környezetben.

**Szerszámok**

Any job, anywhere.

A króm-vanádium és az S2 acélból készült szerszámok kiemelkedő szilárdságot és hosszú élettartamot biztosítanak. A króm-vanádium acél kopásállósága, valamint az S2 acél szívóssága és ütésállósága révén a legnehezebb feladatokra is ideálisak.





Mobilkészüléke segítségével olvassa be a QR-kódokat, és ismerje meg a TRADEFORCE termékeit!

A TRADEFORCE a Sonepar Group kizárólagos márkája

Sonepar cikkszám	Megnevezés	Gyártói típuskód	Csomag 1 (db)	Csomag 2 (db)	Csomag 3 (db)
G19319	Be-Ki kapcsoló 3p; 20A; tokozott	T0-2-1/11	13	18	22
G19714	Főkapcsoló VÉSZ-KI 3p; 32A; beépíthető	P1-32/EA/SVB	–	2	4
G11294	Főkapcsoló VÉSZ-KI 3p; 25A; tokozott	P1-25/I2/SVB	2	3	4
G20356	Főkapcsoló VÉSZ-KI 3p; 20A; tokozott	T0-2-1/I1/SVB	4	6	8
G30733	Be-Ki kapcsoló 3p; 32A; tokozott	P1-32/I2	2	3	4
G23552	Főkapcsoló VÉSZ-KI 3p; 63A; beépíthető	P3-63/EA/SVB	–	1	1
G40610	Főkapcsoló VÉSZ-KI 3p; 32A; tokozott	P1-32/I2/SVB	–	1	1
G15235	Be-Ki kapcsoló 2p; 20A; beépíthető	T0-1-102/E	–	1	1
G07013	Főkapcsoló VÉSZ-KI 3p; 20A; beépíthető	T0-2-1/EA/SVB	–	1	1
SN202396	Huawei Watch Fit 3 Active		1	–	–
SN202398	Lenovo TAB 10,1" 4GB / 64GB LTE, Luna Grey + állványos tok		–	1	–
SN202401	Xiaomi Robot Vacuum H40 EU / BHR07XBEU		–	–	1

A csomag nettó ára: **166 188 Ft**    **290 457 Ft**    **371 616 Ft**

A csomag cikkszám: **SN202405**    **SN202406**    **SN202407**



Az akció időtartama: 2026. május 13. – június 14.

Az árak csak a készlet erejéig, illetve az akció ideje alatt érvényesek. Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az akciós árból további kedvezmény nem érvényesíthető. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A képek csak illusztrációk.

# NEM MINDIG AZ AMPERBŐVÍTÉS A VÁLASZ

Azonnal telepíthető megoldás régi hálózatokhoz

**Áramfelügyeleti relészett**  
(PRI-52 + VS220-20/230V)

**-90%  
OLCSÓBB**  
A SZABVÁNYOS  
MÉRŐHELY  
kialakításához  
képest



## ELKO EP MEGOLDÁS AMPERBŐVÍTÉS HELYETT



A tavasz beköszöntével újra benépesülnek a hétfégi házak, és a hosszabb kihagyás után egyszerre indulnak el a berendezések: hűtőszekrények, bojlerok, fűtőtestek és klímák. A megnövekedett fogyasztás azonban gyakran túlterheli a régi elektromos hálózatokat.

Sok nyaralóban még ma is a 70-es–90-es években kialakított rendszerek működnek, amelyeket nem ekkora terhelésre terveztek. Ennek következtében a szolgáltatói kismegszakítók egyre gyakrabban leoldanak, amikor több nagyobb fogyasztó üzemel egyszerre.

Az "Amperbővítés" sok esetben mérőhely-szabványosítást igényel, amely jelentős költséggel járhat, és hosszadalmas ügyintézés, kivitelezést igényel. Ráadásul előfordulhat, hogy a szolgáltató nem engedélyezi a körzetben a bővítést.

A legtöbb esetben elkerülhető a hosszadalmas és költséges procedura, ha a rendelkezésre álló "árammennyiség" kihasználása optimalizálható, ha csupán napali (mindennapszaki) áram áll rendelkezésre és található villanybojler is az épületben.

Erre kínál megoldást az ELKO EP PRI-52 + VS220-20 Áramfelügyeleti relészett, amely a fogyasztás optimalizálásával lehetővé teszi a régi hálózat biztonságos használatát átalakítás nélkül, így minden eszköz továbbra is kényelmesen használható marad.

Az áramfelügyeleti relészett figyeli az aktuális áramfelvételt, és a beállított határérték elérésekor ideiglenesen lekapcsolja azokat a berendezéseket, melyeknél nem számít, ha pár

perccel később vagy korábban kapcsolnak be: pl. a villanybojlert vagy hősugárgépet, de a hajszáritó vagy mikrohullámú sütő esetében nem mindegy, hogy mikor használhatóak.


Egy átlagos 80–120 literes villanybojler 1800 W teljesítményű, ami kb. 8 A áramfelvételt jelent. Egy 16 A-es hálózati betáp esetén így a fennmaradó 8 A kapacitáson kell osztania minden más fogyasztónak. Mivel a bojler bármikor bekapcsolhat, bármikor túlterhelés alakulhat ki.

A PRI-52 áramfigyelő relé a fontos (bojlereken kívüli) berendezések áramát figyeli, és a beállított érték elérésekor a relé kimenetére csatlakoztatott VS220-20 kontaktoron keresztül lekapcsolja a bojlert. Célszerű a határértéket a maximális terhelésnél alacsonyabb szintre, például 8 A helyett 6-7 A-re állítani. Ilyenkor lekapcsolja a bojler külön áramkörét. A kontaktor kétpólusú lekapcsolást biztosít, és lehetővé teszi a teljesítménykapcsolást.

A rendszer kisebb és nagyobb (akár 25A) hálózati betápek esetén is alkalmazható, és telepítése is igen egyszerű: a kiselosztóban mindössze 2-3 modulnyi helyet igényel.

Az eredmény: a rendelkezésre álló kapacitás hatékony kihasználása és kényelmesebb használat a költséges és időigényes "amperbővítés" helyett.

Szabó Kálmán  
Okl. villamosmérnök



# Fixáras akció

## ELKO-EP

Sonepar cikkszám	Megnevezés	Gyártói típuskód	Akciós ár (nettó)
SN186985	Termosztát érintógombos; üveg fancoilokhoz – fekete	RFTC-3/B	54 681 Ft
SN186986	Termosztát érintógombos; üveg fancoilokhoz – fehér	RFTC-3/W	54 681 Ft
SN175797	Dugalj EV töltőhöz falonkívüli; IP65	81751	6 721 Ft
SN202415	Dugalj EV töltőhöz süllyesztett	81132	6 625 Ft
SN191392	Digitális kapcsolóóra többfunkciós, Wi-Fi kapcsolattal; 2x16 A/AC1 relé kimenet	SHT-13/2	19 528 Ft
SN202420	Többfunkciós kapcsolóóra Wi-fi kapcsolattal	SHT-14/1	13 985 Ft
SN202419	Alkonykapcsoló kapcsolóórával; érzékelő nélkül	SOU-13/1	18 726 Ft
GT39228	Lépcsőházi automata 0,5–10 perc; 16A	CRM-4	7 200 Ft
SN202418	Lépcsőházi automata programozható	CRM-47	7 467 Ft
GT47612	Mágneskapcsoló 230VAC; 2x20A; két záró érintkező; IP20	VS220-20/230V	5 006 Ft


Az akció időtartama: 2026. május 13. – június 14.

Az árak csak a készlet erejéig, illetve az akció ideje alatt érvényesek. Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az akciós árból további kedvezmény nem érvényesíthető. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A képek csak illusztrációk.

# :hager

5 Év garancia  
termékeinkre  
:hager

## HAGER villás sorolósínek Gyors, egyszerű és biztonságos!



A HAGER villás sorolósínei tökéletes megoldást nyújtanak moduláris készülékek sorolására. Hatalmas előnyük, hogy nem szükséges őket megfogni szerelés közben, hanem a rögzítő kampókkal öntartóvá válnak, így könnyebb a csavarok meghúzása! Gyári végzárók alkalmazása ajánlott a biztonságos munkavégzés érdekében!

### Villás sorolósíneink főbb tulajdonságai:

- Alkalmazhatók 4,5-6-10-15kA-es kismegszakítókhoz
- Elérhetőek többféle méretben és terhelhetőségben
- Kombinált FI-relék sorolására is kiválóak
- Alulról illeszkednek a kismegszakítókhoz
- Könnyen csatlakoztathatók a QuickConnect és BI-Connect készülékekhez is.

### A különböző sorolósínek alkalmazhatóak a következő készülékkiosztásokhoz:

- 1P: 1 fázisú kismegszakítók sorolásához
- 2P: 2 pólusú kismegszakítók vagy 1P+N FI-relék/kombi FI-relék sorolásához
- 3P: 1 vagy 3 fázisú kismegszakítók sorolásához
- 4P: 4 pólusú vagy 3P+N FI-relék/kombi FI-relék sorolásához
- P+N: 3 fázisú leágazásokhoz (L1+N, L2+N, L3+N, L1+N...); 2 pólusú kismegszakítók vagy 1P+N FI-relék/kombi FI-relék sorolásához
- 3P+N, FI-relés csoport-leágazásokhoz: 4 pólusú kismegszakítók vagy 3P+N FI-relék/kombi FI-relék sorolásához: 3P+N, L1+N, L2+N, L3+N...
- 3P, FI-relés csoport-leágazásokhoz: 1db 3P+N FI-reléhez és 8 modul kismegszakítóhoz.

# Fixáras akció

## HAGER

Sonepar cikkszám	Megnevezés	Gyártói típuskód	Akciós ár (nettó)
 <b>GT22032</b>	<b>Lakáselosztó</b> süllyesztett; 54 modul (3x18); átlátszó ajtóval; műanyag; PE/N sánnal; sorolható; 543 x 460 x 97,5 mm; fehér (RAL9010); IP40	VF318TD Golf	<b>20 092 Ft</b>
 <b>GT12419</b>	<b>Lakáselosztó</b> falon kívüli; 54 modul (3x18); átlátszó ajtóval; műanyag; sorolható; 501,5 x 389,5 x 98,5 mm; fehér (RAL9010); IP40	VS318TD Golf	<b>20 536 Ft</b>
 <b>GT16049</b>	<b>Lakáselosztó</b> süllyesztett; 36 modul (3x12); átlátszó ajtóval; műanyag; PE/N sánnal; sorolható; 543 x 352 x 97,5 mm; fehér (RAL9010); IP41	VF312TD Golf	<b>11 639 Ft</b>
 <b>GT11432</b>	<b>Lakáselosztó</b> falon kívüli; 72 modul (4x18); átlátszó ajtóval; műanyag; sorolható; 646,5 x 389,5 x 98,5 mm; fehér (RAL9010); IP40	VS418TD Golf	<b>24 826 Ft</b>
 <b>GT48183</b>	<b>Lakáselosztó</b> süllyesztett; 72 modul (4x18); átlátszó ajtóval; műanyag; sorolható; 688 x 460 x 97,5 mm; fehér (RAL9010); IP40	VF418TD Golf	<b>23 755 Ft</b>
 <b>GT08351</b>	<b>Lakáselosztó</b> falon kívüli; 12 modul (1x12); átlátszó ajtóval; műanyag; PE/N sánnal; sorolható; 251,5 x 281,5 x 98,5 mm; fehér (RAL9010); IP41	VS112TD Golf	<b>5 249 Ft</b>
 <b>GT16051</b>	<b>Lakáselosztó</b> falon kívüli; 36 modul (3x12); átlátszó ajtóval; műanyag; PE/N sánnal; sorolható; 501,5 x 281,5 x 98,5 mm; fehér (RAL9010); IP40	VS312TD Golf	<b>10 580 Ft</b>
 <b>GT50277</b>	<b>Lakáselosztó</b> falon kívüli; 18 modul (1x18); átlátszó ajtóval; műanyag; PE/N sánnal; sorolható; 251,5 x 389,5 x 98,5 mm; fehér (RAL9010); IP41	VS118TD Golf	<b>7 806 Ft</b>
 <b>GT48181</b>	<b>Lakáselosztó</b> süllyesztett; 48 modul (4x12); átlátszó ajtóval; műanyag; PE/N sánnal; sorolható; 688 x 352 x 97,5 mm; fehér (RAL9010); IP40	VF412TD Golf	<b>14 747 Ft</b>
 <b>GT08345</b>	<b>Lakáselosztó</b> süllyesztett; 24 modul (2x12); átlátszó ajtóval; műanyag; PE/N sánnal; sorolható; 418 x 352 x 97,5 mm; fehér (RAL9010); IP41	VF212TD Golf	<b>9 165 Ft</b>
 <b>GT20145</b>	<b>Lakáselosztó</b> süllyesztett; 18 modul (1x18); átlátszó ajtóval; műanyag; PE/N sánnal; sorolható; 293 x 460 x 97,5 mm; fehér (RAL9010); IP40	VF118TD Golf	<b>8 272 Ft</b>

Sonepar cikkszám	Megnevezés	Gyártói típuskód	Akciós ár (nettó)
 <b>GT08343</b>	<b>Lakáselosztó</b> süllyesztett; 12 modul (1x12); átlátszó ajtóval; műanyag; PE/N sánnal; sorolható; 293 x 352 x 97,5 mm; fehér (RAL9010); IP41	VF112TD Golf	<b>4 974 Ft</b>
 <b>GT48187</b>	<b>Lakáselosztó</b> falon kívüli; 48 modul (4x12); átlátszó ajtóval; műanyag; PE/N sánnal; sorolható; 646,5 x 281,5 x 98,5 mm; fehér (RAL9010); IP40	VS412TD Golf	<b>15 212 Ft</b>
 <b>GT67828</b>	<b>Lakáselosztó</b> süllyesztett; 36 modul (2x18); átlátszó ajtóval; műanyag; sorolható; 418 x 460 x 97,5 mm; fehér (RAL9010); IP40	VF218TD Golf	<b>15 264 Ft</b>
 <b>GT50278</b>	<b>Lakáselosztó</b> falon kívüli; 22 modul (1x22); átlátszó ajtóval; műanyag; PE/N sánnal; sorolható; 251,5 x 461,5 x 98,5 mm; fehér (RAL9010); IP40	VS122TD Golf	<b>9 115 Ft</b>
 <b>GT48188</b>	<b>Lakáselosztó</b> falon kívüli; 36 modul (2x18); átlátszó ajtóval; műanyag; PE/N sánnal; sorolható; 376,5 x 389,5 x 98,5 mm; fehér (RAL9010); IP41	VS218TD Golf	<b>11 025 Ft</b>
 <b>GT08353</b>	<b>Lakáselosztó</b> falon kívüli; 24 modul (2x12); átlátszó ajtóval; műanyag; PE/N sánnal; sorolható; 376,5 x 281,5 x 98,5 mm; fehér (RAL9010); IP41	VS212TD Golf	<b>8 342 Ft</b>
 <b>GT10287</b>	<b>Lakáselosztó</b> falon kívüli; 8 modul (1x8); átlátszó ajtóval; műanyag; PE/N sánnal; sorolható; 183,5 x 209,5 x 98,5 mm; fehér (RAL9010); IP41	VS108TD Golf	<b>4 279 Ft</b>
 <b>GT10286</b>	<b>Lakáselosztó</b> falon kívüli; 4 modul (1x4); átlátszó ajtóval; műanyag; PE/N sánnal; sorolható; 183,5 x 137,5 x 98,5 mm; fehér (RAL9010); IP40	VS104TD Golf	<b>4 052 Ft</b>
 <b>GT48184</b>	<b>Lakáselosztó</b> süllyesztett; 22 modul (1x22); átlátszó ajtóval; műanyag; PE/N sánnal; sorolható; 293 x 532 x 97,5 mm; fehér (RAL9010); IP40	VF122TD Golf	<b>9 019 Ft</b>
 <b>GT10285</b>	<b>Lakáselosztó</b> süllyesztett; 8 modul (1x8); átlátszó ajtóval; műanyag; PE/N sánnal; sorolható; 225 x 275 x 97,5 mm; fehér (RAL9010); IP40	VF108TD Golf	<b>4 522 Ft</b>
 <b>GT10284</b>	<b>Lakáselosztó</b> süllyesztett; 4 modul (1x4); átlátszó ajtóval; műanyag; PE/N sánnal; sorolható; 225 x 204 x 97,5 mm; fehér (RAL9010); IP40	VF104TD Golf	<b>3 885 Ft</b>

Az akció időtartama: 2026. május 13. – június 14.

Az árak csak a készlet erejéig, illetve az akció ideje alatt érvényesek.  
Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.  
Az akciós árból további kedvezmény nem érvényesíthető.

A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.  
A képek csak illusztrációk.

Az akció időtartama: 2026. május 13. – június 14.

Az árak csak a készlet erejéig, illetve az akció ideje alatt érvényesek.  
Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az akciós árból további kedvezmény nem érvényesíthető.  
A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A képek csak illusztrációk.

# Fixáras akció

## HENSEL

- + Moduláris szekrényrendszer: kombinálható és könnyen alkalmazható
- + Áramerősség 1600 A-ig: a maximális teljesítmény érdekében
- + Robusztus és biztonságos: IP 65, II. védelmi osztály, EMC-kompatibilis kialakítás
- + Bármilyen felhasználásra: beltéri vagy védett kültéri telepítéshez

ERŐS – RUGALMAS –  
MEGBÍZHATÓ

## ENYMOD – MI ELOSZTÓK 1600 A-IG

Az ENYMOD rendszer az Ön partnere a jövőbiztos energiaelosztásban: moduláris, bővíthető és kompatibilis a készülékek és alkatrészek széles választékával. Bármilyen környezethez – a nehéz ipari környezettől az igényes épületekig.

[hensel.hu](http://hensel.hu)

### HENSEL

Report Magazin | Sonepar Expo különszám 2026

Sonepar cikkszám	Megnevezés	Gyártói típuskód	Akciós ár (nettó)
SN174715	Műanyag kötődoboz falon kívüli; kapocs nélkül, kábelbevezetés tömítési tartománya: 6–15 mm; RAL 7035 szürke; 84 x 84 x 55 mm; IP66	DK 0100 GZ	866 Ft
SN072085	Műanyag kötődoboz falon kívüli; 93 x 93 x 62 mm; kapocs nélkül; IP66	DK 0200 GZ	1 009 Ft
SN082204	Műanyag kötődoboz falon kívüli; 93 x 93 x 62 mm; 0,7–52,5 mm <sup>2</sup> ; kapcsokkal; IP66	DK 0202 GZ	2 339 Ft
SN082814	Műanyag kötődoboz falon kívüli; 104 x 104 x 70 mm; kapocs nélkül; IP66	DK 0400 GZ	1 097 Ft
SN072086	Műanyag kötődoboz falon kívüli; 130 x 130 x 77 mm; kapocs nélkül; IP66	DK 0600 GZ	1 670 Ft
SN072087	Műanyag kötődoboz falon kívüli; 180 x 130 x 77 mm; kapocs nélkül; IP66	DK 1000 GZ	2 116 Ft
SN008365	Műanyag kötődoboz falon kívüli; 93 x 93 x 62 mm; IP65; tömszelencézhető; fekete	KF 0200 B	1 372 Ft
GT96876	Műanyag kötődoboz falon kívüli; 93 x 93 x 62 mm; IP65; tömszelencézhető	KF 0200 G	1 372 Ft
SN090384	Műanyag kötődoboz falon kívüli; 104 x 104 x 70 mm; kapocs nélkül; IP66/67	KF 0400 B	1 399 Ft
GT96877	Műanyag kötődoboz falon kívüli; 104 x 104 x 70 mm; IP65; tömszelencézhető	KF 0400 G	1 388 Ft
SN072098	Műanyag kötődoboz falon kívüli; 130 x 130 x 77 mm; kapocs nélkül; időjárásálló; IP66	KF 0600 G	2 386 Ft
SN072094	Műanyag kötődoboz falon kívüli; 130 x 130 x 77 mm; 2,5–6 mm <sup>2</sup> ; kapcsokkal; időjárásálló; IP66	KF 0606 G	4 341 Ft
008373	Műanyag kötődoboz falon kívüli; 88 x 88 x 47 mm; IP55 tömítőgyűrűs	DE 9320 Z	1 223 Ft
SN163824	Robbanásbiztos kötődoboz 5p; sorkapoccsal; 0.75–2.5mm <sup>2</sup> ; Cu; tömszelence; max: M20; 93 x 93 x 62 mm; RB Ex2 Ex22; IP66	KX 0202 C	10 234 Ft

Az akció időtartama: 2026. május 13. – június 14.

Az árak csak a készlet erejéig, illetve az akció ideje alatt érvényesek. Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az akció árából további kedvezmény nem érvényesíthető. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A képek csak illusztrációk.

Report Magazin | Sonepar Expo különszám 2026

# AKÁR 50% HELYMEGTAKARÍTÁS AZ ELOSZTÓSZEKRENYBEN A NOARK KESKENY MODULÁRIS KÉSZÜLÉKEVEL



## KESKENY KISMEGSZAKÍTÓ Ex9B40J

- 3/4 modul szélesség (13,5 mm)
- A standard Ex9B termékcsalád belső felépítésével
- 1 és 4 pólusú kivitelben

## EGYMODULOS KOMBINÁLT ÁRAMVÉDŐ-KAPCSOLÓK (RCBO) Ex9BL20J

- Állandó mágneses kialakítás
- Szélesség: 1 modul (18 mm)
- Kioldási karakterisztika: B és C



## SZAKASZOLÓ KAPCSOLÓ Ex9I40

- Szélesség: 1 modul (akár 4 pólusig)
- Névleges áram akár 40 A-ig
- „KI” (OFF) pozícióban zárolható

# NOARK

# Fixáras akció

sonepar | expo  
Powered by Difference

## NOARK

Sonepar cikkszám	Megnevezés	Gyártói típuskód	Akciós ár (nettó)
SN193361	<b>Elosztó blokk</b> 1P; 80A; 1x2,5-16 / 4x2,56,2x2,5-16	PDB 1P CU 1x4+2 80A	2 000 Ft
SN198993	<b>Installációs kontaktor</b> 25A ; 230V; 1 záró érintkező; csendes működés	Ex9CH25H 10 230V AC/DC	6 000 Ft
SX133025	<b>Lakáelosztó</b> falon kívüli; 12 modul; füstszínű ajtóval; 1 sor; IP40	PNS 12T	3 500 Ft
SX133026	<b>Lakáelosztó</b> falon kívüli; 18 modul; füstszínű ajtóval; 1 sor; IP40	PNS 18T	4 200 Ft
SX133029	<b>Lakáelosztó</b> falon kívüli; 24 modul (2x12); füstszínű ajtóval; 2 sor; IP40	PNS 24T	4 900 Ft
SN189253	<b>Kismegszakító</b> 6A; 1 pólus; C karakterisztika; 6kA ; SLIM; 13,5 mm	Ex9B40J 1P C6	800 Ft
SX133103	<b>Kismegszakító</b> 10A; 1 pólus; C karakterisztika; 6kA ; SLIM; 13,5 mm	Ex9B40J 1P C10	700 Ft
SX133104	<b>Kismegszakító</b> 16A; 1 pólus; C karakterisztika; 6kA ; SLIM; 13,5 mm	Ex9B40J 1P C16	700 Ft
SX133101	<b>Kismegszakító</b> 10A; 1 pólus; B karakterisztika; 6kA ; SLIM; 13,5 mm	Ex9B40J 1P B10	700 Ft
SX133102	<b>Kismegszakító</b> 16A; 1 pólus; B karakterisztika; 6kA ; SLIM; 13,5 mm	Ex9B40J 1P B16	700 Ft
SN189994	<b>Tüskés sorolósín</b> 1L; 10 mm <sup>2</sup> ; 1 m; 72 modul; SLIM automatához; 13,5 mm	BBP 1L 10 M72 13.5mm EU	2 900 Ft
SX132706	<b>Tüskés sorolósín</b> 3L; 10 mm <sup>2</sup> ; 1 m; 72 modul; SLIM automatához; 13,5 mm	BBP 3L 10 M72 13.5mm EU	5 500 Ft
SX132767	<b>Fi-relé kismegszakítóval</b> elektronikus; 1 modul; 6kA 1+N; C karakterisztika; 16A; 30mA; A	Ex9NLE EL 1PN C16 30mA A	6 900 Ft
SX132765	<b>Fi-relé kismegszakítóval</b> elektronikus; 1 modul; 6kA 1+N; C karakterisztika; 10A; 30mA; A	Ex9NLE EL 1PN C10 30mA A	6 900 Ft

Az akció időtartama: 2026. május 13. – június 14.

Az árak csak a készlet erejéig, illetve az akció ideje alatt érvényesek.  
Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az akciós árból további kedvezmény nem érvényesíthető.  
A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A képek csak illusztrációk.

Report Magazin | Sonepar Expo különszám 2026

# BEVEZETŐ ÁRAKCIÓK

## PROFESSZIONÁLIS TELJESÍTMÉNYELOSZTÁS MINDEN ALKALMAZÁSHOZ

- **Erőteljes és kompakt energiaelosztás:** 80–400 A tartományban, moduláris felépítéssel.
- **Villámgyors telepítés, kompromisszumok nélkül:** nincs szükség kiegészítőkre, a csavaros technológia pedig megbízható, stabil kötést biztosít minden alkalmazásban.
- **Professzionális megjelenés és egyszerű azonosítás:** előnyomatott jelölők, fordítható fedél, könnyen olvasható műszaki adatok.



TB-EE-DB 80/3+4 (cikkszám: 1725165)  
 TB-EE-DB 125/2+6 (cikkszám: 1725167)  
 TB-EE-DB 160/2+6 (cikkszám: 1725166)  
 TB-EE-DB 175/2+10 (cikkszám: 1725168)  
 TB-EE-DB 250/1+11 (cikkszám: 1725169)  
 TB-EE-DB 400/1+11 (cikkszám: 1798055)

**Speciális előny:** akár **1500 V DC-ig** használható, így ideális választás napelemes rendszerekhez és modern energiaelosztási megoldásokhoz.

## AUTOMATIZÁLÁS RELÉKKEL ÚJRAGONDOLVA



- PLC-INTERFACE Ethernet átjáró **moduláris**, távoli relérendszere akár 56 rugalmasan konfigurálható digitális és analóg I/O-csatornát kínál egyszerű alkalmazásokhoz.
- A Modbus/TCP, Profinet és Ethernet/IP protokollokat támogató, **kompakt** modulok ideálisak kis- és közepes csatornaszámú, kapcsolódobozokba épített megoldásokhoz.
- A PLC-interfészes relérendszerrel való kompatibilitás **egyszerű** funkcionális bővítést és **jövőbiztos** automatizálási stratégiát tesz lehetővé.

**Starter Kit:** PLC-V8R-STARTERKIT/4XDO/4XDI – Alapmodul + 4DI, 4 DO relé (Cikkszám: 1861270)  
**Alapmodul, bővítőmodul:** PLC-V8R/ETH-MP/BM (1279135) PLC-V8R/PT-24DC/EM (1487020)  
**Relék:** PLC-RPT- 24DC/21 (2900299), PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN (2900313), PLC-APT-UI-IN (2906917), PLC-APT-UI-OUT (2906921), PLC-APT-PT100-IN (2906919)

## MEGÚJULT TÚLFESZÜLTSGLEVEZETŐ

- Az elektromos berendezések **rendelkezésre állásával szemben szigorú követelményeket** támaszt az élet.
- A **Safe Protection Plus** termékcsaláddal a Phoenix Contact már ma meghatározza a holnap szabványait a túlfeszültség-védelem terén.
- A **VAL-SPP készülékek** jövőbe mutató telepítési és biztonsági jellemzőket egyesítenek, amelyek **garantálják** a berendezés **nagyfokú rendelkezésre állását.**



VAL-SPP-T2-275-3+1-UT  
 (cikkszám: 1466213)

VAL-SPP-T2-275-1+1-UT  
 (cikkszám: 1466211)



# Fixáras akció

## PHOENIX CONTACT

Sonepar cikkszám	Megnevezés	Gyártói típuskód	Akciós ár (nettó)
SN202399	<b>Túlfeszültség-levezető</b> 2-es típus; VAL-SPP-T2-275-3+1-UT	VAL-SPP-T2-275-3+1-UT	17 928 Ft
SN202400	<b>Túlfeszültség-levezető</b> 2-es típus; VAL-SPP-T2-275-1+1-UT	VAL-SPP-T2-275-1+1-UT	15 012 Ft
SN202402	<b>Elosztó blokk</b> – TB-EE-DB 80/3+4	TB-EE-DB 80/3+4	1 814 Ft
SN202403	<b>Elosztó blokk</b> – TB-EE-DB 125/2+6	TB-EE-DB 125/2+6	3 217 Ft
SN202404	<b>Elosztó blokk</b> – TB-EE-DB 160/2+6	TB-EE-DB 160/2+6	4 536 Ft
SN202390	<b>Elosztó blokk</b> névleges feszültség: 1000V; névleges áram: 150A	TB-EE-DB 175/2+10	5 206 Ft
SN202389	<b>Elosztó blokk</b> névleges feszültség: 1000V; névleges áram: 232A	TB-EE-DB 250/1+11	7 906 Ft
SN202387	<b>Elosztó blokk</b> névleges feszültség: 1000V; névleges áram: 309A	TB-EE-DB 400/1+11	10 961 Ft
SN202384	<b>Kommunikációs modul</b> – PLC-V8R/ETH-MP/BM	PLC-V8R/ETH-MP/BM	52 272 Ft
SN202386	<b>Bővítőmodul</b> – PLC-V8R/PT-24DC/EM	PLC-V8R/PT-24DC/EM	38 683 Ft
SN202388	<b>Starter Kit</b> – PLC-V8R-STARTERKIT/4XDO/4XDI	PLC-V8R-STARTERKIT/4XDO/4XDI	68 997 Ft
SN107582	<b>Relémodul</b> – PLC-RPT- 24DC/21 IP20	PLC-RPT- 24DC/21	4 136 Ft
SN202392	<b>Relémodul</b> – PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN	PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN	4 373 Ft
SN202394	<b>Analóg modul</b> – PLC-APT-UI-IN	PLC-APT-UI-IN	30 236 Ft
SN202395	<b>Analóg modul</b> – PLC-APT-UI-OUT	PLC-APT-UI-OUT	36 664 Ft
SN202397	<b>Analóg modul</b> – PLC-APT-PT100-IN	PLC-APT-PT100-IN	32 141 Ft

Az akció időtartama: 2026. május 13. – június 14.

Az árak csak a készlet erejéig, illetve az akció ideje alatt érvényesek. Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az akciós árból további kedvezmény nem érvényesíthető. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A képek csak illusztrációk.

## Elfelejtette pénteken? Rendelhet hétfőig is...

**A Sonepar Shop webáruházban és mobilalkalmazásban vasárnap este 8 óráig leadott rendeléseket hétfőn kiszállítjuk.\***

\* A szolgáltatás a központi raktárban készleten lévő termékekre vonatkozik, kivéve az egyedi méretű kábelek.  
A szolgáltatás Budapest vonzáskörzetére vonatkozik.  
A tájékoztatás nem teljeskörű, a részletekről érdeklődjön munkatársainknál!




## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## Blue e+ termékcsalád

Egy termékpaletta, amely már 2026-ban megfelel az F-gáz rendelet követelményeinek



KAPCSOLÓSZEKRÉNYEK

ÁRAMELOSZTÁS

KLIMATIZÁLÁS

IT MEGOLDÁSOK

SZOFTVER ÉS SZERVIZ








































FRIEDHELM LOH GROUP

www.rittal.hu

# Fixáras akció

## RITTAL

Sonepar cikkszám	Megnevezés	Gyártói típuskód	Akciós ár (nettó)
 SX038652	Elosztószekrény 300 x 300 x 210 mm (sz x ma x mé); IP66	AX 1033.000	24 038 Ft 
 SX038653	Elosztószekrény 300 x 400 x 210 mm (sz x ma x mé); IP66	AX 1034.000	26 130 Ft 
 SX038655	Elosztószekrény 380 x 600 x 210 mm (sz x ma x mé); 1 ajtós; IP66	AX 1038.000	31 889 Ft 
 SN106251	Elosztószekrény 400 x 500 x 210 mm (sz x ma x mé); IP66	AX 1045.000	30 239 Ft 
 SX038657	Elosztószekrény 500 x 500 x 210 mm (sz x ma x mé); IP66	AX 1050.000	37 548 Ft 
 SX038658	Elosztószekrény 600 x 600 x 250 mm (sz x ma x mé); IP66	AX 1054.000	54 674 Ft 
 SX038659	Elosztószekrény 800 x 600 x 300 mm (sz x ma x mé); IP66	AX 1055.000	76 166 Ft 
 SX038660	Elosztószekrény 500 x 700 x 250 mm (sz x ma x mé); RAL7035; IP66	AX 1057.000	54 409 Ft 
 SN105297	Elosztószekrény 600 x 800 x 250 mm (sz x ma x mé); RAL7035; IP66	AX 1058.000	65 556 Ft 
 SN113670	Elosztószekrény 600 x 600 x 210 mm (sz x ma x mé); IP66	AX 1060.000	41 562 Ft 

Sonepar cikkszám	Megnevezés	Gyártói típuskód	Akciós ár (nettó)
 SX038661	Elosztószekrény 760 x 760 x 300 mm (sz x ma x mé); RAL7035; IP66	AX 1073.000	75 593 Ft 
 SN111841	Elosztószekrény 600 x 760 x 210 mm (sz x ma x mé); IP66	AX 1076.000	51 460 Ft 
 SX038665	Elosztószekrény 1000 x 1000 x 300 mm (sz x ma x mé); 2 ajtós; IP55	AX 1110.000	117 999 Ft 
 SX038666	Elosztószekrény 1000 x 1400 x 300 mm (sz x ma x mé); 2 ajtós; IP55	AX 1114.000	173 473 Ft 
 SX038668	Elosztószekrény 800 x 1000 x 300 mm (sz x ma x mé); 1 ajtós; IP66	AX 1180.000	85 668 Ft 
 SX038670	Elosztószekrény 600 x 1200 x 300 mm (sz x ma x mé); 1 ajtós; IP66	AX 1260.000	94 943 Ft 
 SX038674	Elosztószekrény 500 x 500 x 300 mm (sz x ma x mé); RAL7035; IP66	AX 1350.000	52 134 Ft 
 SX038675	Elosztószekrény 600 x 600 x 350 mm (sz x ma x mé); RAL7035; IP66	AX 1360.000	65 468 Ft 
 SX038676	Elosztószekrény 600 x 760 x 350 mm (sz x ma x mé); IP66	AX 1376.000	77 685 Ft 
 SX038669	Elosztószekrény 1000 x 1200 x 300 mm (sz x ma x mé); RAL7035; IP55	AX 1213.000	144 936 Ft 

Az akció időtartama: 2026. május 13. – június 14.

Az árak csak a készlet erejéig, illetve az akció ideje alatt érvényesek.  
Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.  
Az akciós árból további kedvezmény nem érvényesíthető.

A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.  
A képek csak illusztrációk.

Az akció időtartama: 2026. május 13. – június 14.

Az árak csak a készlet erejéig, illetve az akció ideje alatt érvényesek.  
Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az akciós árból további kedvezmény nem érvényesíthető.  
A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A képek csak illusztrációk.

# A biztonságosabb rendszerek egy biztonságosabb világot teremtenek



Az nVent megoldásai növelik az üzembiztonságot, leegyszerűsítik a telepítést az ipari automatizálás, az adatközpontok, a közművek, a megújuló energiaforrások és a kereskedelmi épületek területén.

A megbízható elektromos rendszerek kulcsszerepet játszanak az ipari és infrastrukturális működés biztonságos és hatékony fenntartásában. Az nVent kritikus fontosságú alkalmazásokhoz tervezett **elektromos csatlakoztatási** és rendszervédelmi megoldásaival támogatja ezt az elvárást, amely javítja a teljesítményt, egyszerűsíti a telepítést és erősíti az üzembiztonságot.

Több évtizedes iparági tapasztalattal és erős globális jelenléttel az nVent támogatja ügyfeleit a létesítményeik teljes életciklusa során – a tervezéstől és mérnöki munkától kezdve a telepítésen át egészen a folyamatos üzemeltetésig. Az ipar és az infrastruktúra folyamatos villamosításának elősegítésével az nVent segít ügyfeleinek megfelelni a mai követelményeknek, miközben felkészülnek a jövő technológiáira és szabályozási elvárásaira, hozzájárulva egy fenntarthatóbb villamos energiával működő jövőhöz.

A magyarországi **SONEPAR EXPO** rendezvényen az nVent bemutatja **nVent HOFFMAN** ipari automatizálási portfólióját – beleértve a magas minőségű villamos ipari szekrényeket és klímatechnikai megoldásokat –, valamint az **nVent CADDY, ERICO és ERIFLEX** technológiáit.

A látogatók megtudhatják, hogyan lehet:

- meghosszabbítani a berendezések élettartamát megbízható klímaberendezések és egyéb ipari hűtők alkalmazásával beltéri, kültéri és kiemelten nehéz környezetekben,
- megvédeni az automatizálási és vezérlőrendszereket az ipari követelményekhez tervezett, magas minőségű szekrénymegoldásokkal.

Az nVent csapata a helyszínen mutatja be, hogyan támogatják az **nVent HOFFMAN** megoldások a megbízható, hatékony és skálázható gyártási folyamatokat.



nVent.com

# Fixáras akció

# NVENT

Sonepar cikkszám	Megnevezés	Gyártói típuskód	Akciós ár (nettó)
<b>SX075068</b>	<b>Elosztószekrény</b> álló; 2000 x 800 x 600 mm; sorolható; lágyacél; 1 ajtós; szerelőlappal; IP55	MCS20086R5	<b>183 184 Ft</b>
<b>SX075067</b>	<b>Elosztószekrény</b> álló; 2000 x 800 x 500 mm; sorolható; lágyacél; 1 ajtós; szerelőlappal; IP55	MCS20085R5	<b>179 555 Ft</b>
<b>SX075066</b>	<b>Elosztószekrény</b> álló; 2000 x 800 x 400 mm; sorolható; lágyacél; 1 ajtós; szerelőlappal; IP55	MCS20084R5	<b>171 748 Ft</b>
<b>SX075064</b>	<b>Elosztószekrény</b> álló; 2000 x 600 x 600 mm; sorolható; lágyacél; 1 ajtós; szerelőlappal; IP55	MCS20066R5	<b>171 748 Ft</b>
<b>SX075063</b>	<b>Elosztószekrény</b> álló; 2000 x 600 x 500 mm; sorolható; lágyacél; 1 ajtós; szerelőlappal; IP55	MCS20065R5	<b>176 627 Ft</b>
<b>SX075062</b>	<b>Elosztószekrény</b> álló; 2000 x 600 x 400 mm; sorolható; lágyacél; 1 ajtós; szerelőlappal; IP55	MCS20064R5	<b>168 576 Ft</b>
<b>SX075032</b>	<b>Elosztószekrény</b> álló; 2000 x 1200 x 600 mm; sorolható; lágyacél; 2 ajtós; szerelőlappal; IP55	MCD20126R5	<b>258 598 Ft</b>
<b>SX075031</b>	<b>Elosztószekrény</b> álló; 2000 x 1200 x 500 mm; sorolható; lágyacél; 2 ajtós; szerelőlappal; IP55	MCD20125R5	<b>253 230 Ft</b>
<b>SX075030</b>	<b>Elosztószekrény</b> álló; 2000 x 1200 x 400 mm; sorolható; lágyacél; 2 ajtós; szerelőlappal; IP55	MCD20124R5	<b>249 815 Ft</b>
<b>SX075028</b>	<b>Elosztószekrény</b> álló; 2000 x 1000 x 600 mm; sorolható; lágyacél; 2 ajtós; szerelőlappal; IP55	MCD20106R5	<b>239 569 Ft</b>
<b>SX075027</b>	<b>Elosztószekrény</b> álló; 2000 x 1000 x 500 mm; sorolható; lágyacél; 2 ajtós; szerelőlappal; IP55	MCD20105R5	<b>236 153 Ft</b>
<b>SX075026</b>	<b>Elosztószekrény</b> álló; 2000 x 1000 x 400 mm; sorolható; lágyacél; 2 ajtós; szerelőlappal; IP55	MCD20104R5	<b>243 716 Ft</b>
<b>SN171866</b>	<b>Oldallap pár</b> 2000 x 600 MCD és MCS szekrényekhez	SPM2006R5	<b>46 352 Ft</b>
<b>SN171867</b>	<b>Oldallap pár</b> 2000 x 500 MCD és MCS szekrényekhez	SPM2005R5	<b>41 473 Ft</b>
<b>SN171863</b>	<b>Oldallap pár</b> 2000 x 400 MCD és MCS szekrényekhez	SPM2004R5	<b>37 082 Ft</b>

Az akció időtartama: 2026. május 13. – június 14.

Az árak csak a készlet erejéig, illetve az akció ideje alatt érvényesek. Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az akciós árból további kedvezmény nem érvényesíthető. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A képek csak illusztrációk.

Report Magazin | Sonepar Expo különszám 2026

Report Magazin | Sonepar Expo különszám 2026

## A Sonepar újrahasznosított dobozaival Ön is hozzájárulhat a fenntarthatóbb jövőhöz

A Sonepar 100%-ban újrahasznosított papírból készült dobozai környezetbarát alternatívát kínálnak a hagyományos csomagolóanyagokkal szemben.

Azokat a termékeket, amelyek az új automata raktárunkból kerülnek kitérítésre, többször felhasználható kartondobozokban juttatjuk el Önökhöz. **Az ép dobozokat pedig visszagyűjtjük és újrahasznosítjuk.**

A dobozok többszöri felhasználásával közösen **csökkenthetjük a csomagolási és hulladékkezelési költségeket is.**



Az ép állapotban lévő kartonokat és csomagolóanyagokat egy következő kiszállításnál vagy telephelyi átvételnél munkatársainkon keresztül visszajuttathatják a Sonepar központi raktárába.



## Válts hosszútávú, biztonságos és költséghatékony megoldásra!

### Miért az Easy9 Pro?

✓ **Szerelőbarát kialakítás**

Pénztárcabarát ár, profi szerelhetőség

✓ **Széles termékkínálat, rugalmas megoldások**

6 kA megszakítóképességű és széles választékú kismegszakítók, FI-relék, FI-relés kismegszakítók, túlfeszültség-korlátozók, szakaszolókapcsolók, segédérintkezők, kontaktorok, moduláris csengő

✓ **Túlfeszültségvédelem alapáron**

T2-es túlfeszültségkorlátozók  
FI relé árban → vagyonvédelem és életvédelem azonos árban.

✓ **Költséghatékony megoldás minden projekthez**

Lakossági kivitelezéseknél és kisebb kereskedelmi épületekben is ideális választás.

✓ **Szoftveres támogatás, ami megkönnyíti a munkát**

eDesign Small Building és Szerelvénykiválasztó+ → ingyenes, online szoftverek a gyors tervezésért, árazásért és a hibamentes termékválasztásért



# Schneider Electric vásárlásaid most AJÁNDÉKOT érnek!



## Egy program kifejezetten villanyszerelőknek és berendezésgyártóknak! Csatlakozz most!

### Dolgozol Schneider Electric termékekkel?

Akkor itt az ideje, hogy a mindennapi munkád és vásárlásaid még többet érjenek!

- ✓ Nincs számlafeltöltés, nincs papírmunka
- ✓ Minden arra jogosult vásárlás után pontokat kapsz
- ✓ Pontjaidat online ajándékutalványokra válthatod
- ✓ Extra pontok kampányokból és aktivitásokból

## Gyorsan. Digitálisan. Egyszerűen.



**REGISZTRÁLJ MOST!**  
[se.com/myschneider](https://se.com/myschneider)



# Csomagakció



## SCHNEIDER ELECTRIC

Sonepar cikkszám	Megnevezés	Gyártói típuskód	Csomag 1 (db)	Csomag 2 (db)	Csomag 3 (db)
SN188982	Kismegszakító 1P; C; 10A	EZ9F57110	36	48	60
SN188983	Kismegszakító 1P; C; 13A	EZ9F57113	36	48	60
SN188984	Kismegszakító 1P; C; 16A	EZ9F57116	36	60	72
SN188992	Kismegszakító 1P; B; 10A	EZ9F27110	36	48	60
SN188993	Kismegszakító 1P; B; 13A	EZ9F27113	36	48	60
SN188994	Kismegszakító 1P; B; 16A	EZ9F27116	36	48	72
SN189056	Áram-védőkapcsoló A osztály; 2P; 40A; 30mA	EZ9R49240	24	24	30
SN189059	Áram-védőkapcsoló A osztály; 4P; 40A; 30mA	EZ9R49440	12	16	20
SN004754	Kapcsoló 101 Egypólusú süllyesztett; rugós bekötés; fehér; kerettel	EPH0100121	40	60	60
SN004762	Kapcsoló 105 Csillár süllyesztett; rugós bekötéssel; fehér; kerettel	EPH0300121	10	20	20
SN004764	Kapcsoló 106 Váltó süllyesztett; rugós bekötéssel; fehér; kerettel	EPH0400121	40	60	60
SN004799	Dugalj 2P+F; 16A/250V; süllyesztett; csavaros bekötés; fehér; kerettel	EPH2900121	150	300	300
SN004843	Dugalj 2x(2P+F); 16A/250V; süllyesztett; csavaros bekötés; fehér	EPH9900121	40	60	60
SN182713	AUX klíma GAMMA 3 ASW-H12C5B4/QGR3DI-C0-4 (hűtés: 3,5 kW fűtés: 3,8 kW)		1	-	-
SN202425	Televízió 55" TCL 55C6K		-	1	-
SN199986	Kamado SE Urban Line Grillező 23,5'/60cm; matt fekete/műanyag; oldaltálca; teljes felszerelés		-	-	1

A csomag nettó ára:	741 083 Ft	1 027 918 Ft	1 190 015 Ft
A csomag cikkszám:	SN202427	SN202428	SN202429



Az akció időtartama: 2026. május 13. – június 14.

Az árak csak a készlet erejéig, illetve az akció ideje alatt érvényesek. Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az akciós árból további kedvezmény nem érvényesíthető. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A képek csak illusztrációk.



## Gumi csatlakozók ZAFYRA

ÚJ



### Gumi lengő dugvilla - típus E /F IP54 - 16 A

Meg.sz.(Típus)	System	mp.	Pólus	Csom. (db)
100700 (PV 16)	típus E - French standard/ típus F - German standard	16	3	30



### Gumi lengő dugalj - típus E, típus F IP20 - 16 A

Meg.sz.(Típus)	System	mp.	Pólus	Csom. (db)
100710 (PS 16)	típus E - French standard	16	3	20
100711 (PS 16S)	típus F - German standard	16	3	20



### Gumi lengő dugalj fedéllel - típus E, típus F IP54 - 16 A

Meg.sz.(Típus)	System	mp.	Pólus	Csom. (db)
100720 (PS 16V)	típus E - French standard	16	3	20
100721 (PS 16SV)	típus F - German standard	16	3	20

- Dugvilla meg. sz. 100700 kompatibilis az aljzattal meg. sz. 100710, 100711, 100720, 100721.
- Dugvilla meg. sz. 100700 csatlakoztatható vezeték keresztmetszete - hajlékony vezeték 0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Dugalj meg. sz. 100710, 100711, 100720, 100721 csatlakoztatható vezeték keresztmetszete - hajlékony vezeték 1 - 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Csavarbilincses.

## JELLEMZŐ ADATAI:

- Megfelel: STN IEC 60884-1
- Anyaga: fedél / érintkezőhordozó rész: gumí (TPE)/PA6
- Érintkezők felületkezelése: nikkelezett sárgaréz
- Hőmérsékleti tartomány: -25 °C -tól +40 °C
- Névleges feszültség: 250 V~

SEZ DK a.s., M. R. Štefánika 1831/46,  
026 19 Dolný Kubín, Szlovákia  
Tel.: +421 43 5809 226; +421 43 5809 258  
e-mail: odbyt@sez.sk

WWW.SEZ.SK

MEMBER OF FPD

# Csomagakció


sonepar | expo  
Powered by Difference

SEZ

Sonepar cikkszám	Megnevezés	Gyártói típuskód	Csomag 1 (db)	Csomag 2 (db)
GT39409	Ipari dugvilla lengő; 32A; 400V; 3P+N+F; IP44	IVN 3253	20	25
GT46492	Ipari dugvilla lengő; 16A; 400V; 3P+N+F; IP44	IVN 1653	20	25
GT46261	Ipari dugalj beépíthető; 16A; 250V; 2P+F; SCHUKO; IP54; kék	VZ 16S	25	25
GT46483	Ipari dugalj lengő; 16A; 400V; 3P+N+F; IP44	ISN 1653	20	25
GT46485	Ipari dugalj lengő; 32A; 400V; 3P+N+F; IP44	ISN 3253	20	25
GT46488	Ipari dugalj rögzíthető; 16A; 400V; 3P+N+F; IP44	IZN 1653	5	10
GT46489	Ipari dugalj rögzíthető; 32A; 400V; 3P+N+F; IP44	IZN 3253	5	10
SN101626	Kötődoboz műanyag; falon kívüli; 120 x 80 x 50 mm; IP55; sima falú	S-BOX216	20	25
SY002256	Kötődoboz műanyag; falon kívüli; 100 x 100 x 50 mm; IP66; sima falú	S-BOX116	20	25
SY002257	Kötődoboz műanyag; falon kívüli; 150 x 110 x 70 mm; IP66; sima falú	S-BOX316	5	10
SY002258	Kötődoboz műanyag; falon kívüli; 190 x 140 x 70 mm; IP66; sima falú	S-BOX416	5	8
SY002259	Kötődoboz műanyag; falon kívüli; 240 x 190 x 90 mm; IP66; sima falú	S-BOX516	2	5
SN202380	SodaStream TERRA Black Pepsi Mpack		1	-
SN202379	JBL Flip 7		-	1

A csomag nettó ára: 173 102 Ft 241 802 Ft

A csomag cikkszám: SN202382 SN202383



Az akció időtartama: 2026. május 13. – június 14.

Az árak csak a készlet erejéig, illetve az akció ideje alatt érvényesek. Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az akciós árból további kedvezmény nem érvényesíthető. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A képek csak illusztrációk.

# WAGO TÁPEGYSÉG – BASE SZÉRIA

Hatékony eszköz a vezérlőszekrényben



További információ

Cikkszám	2587-2144	2587-2146	2587-2147
Geometriai adatok (magasság, szélesség, mélység)	 125 x 35 x 110 mm	 125 x 52 x 117 mm	 125 x 56 x 138 mm
Bemeneti feszültség	AC 100 ... 240 V	AC 100 ... 240 V	AC 100 ... 240 V
Névleges kimeneti feszültség	24VDC	24VDC	24VDC
Névleges kimeneti áram	5A	10A	20A
Teljesítmény	120 W	240 W	480 W
Derating		-2%/K (> 50 °C)	
Működési hőmérséklet tartomány		-30°C~+70°C	
Készülék ház		fém	
Jelzés		DC OK LED állapotvizsgálás	

## 2585 RELÉMODULOK



További információ



















Cikkszám	Megnevezés	ECS*
2585-324	Relémodul, 24 VDC, 2 váltóérintkező, 6 A	10
2585-344	Relémodul, 24 VDC, 4 váltóérintkező, 5 A	10
2585-528	Relémodul, 230 VAC, 2 váltóérintkező, 6 A	10
2585-548	Relémodul, 230 VAC, 4 váltóérintkező, 5 A	10



WAGO Hungária Kft.  
www.wago.hu  
info.hu@wago.com

# Fixáras akció

## WAGO

Sonepar cikkszám	Megnevezés	Gyártói típuskód	Akciós ár (nettó)
 SN194893	Relé aljzat 2 váltóérintkező	2585-102	807 Ft 
 SN194895	Relé aljzat 4 váltóérintkező	2585-104	985 Ft 
 SN194897	Relé 24VDC; 2 váltóérintkező; kézi működtetés	2585-124	989 Ft 
 SN194898	Relé 24 VDC; 4 váltóérintkező; kézi működtetés	2585-144	989 Ft 
 SN194900	Relé 230 VAC; 2 váltóérintkező; kézi működtetés	2585-228	989 Ft 
 SN194902	Relé 230 VAC; 4 váltóérintkező; kézi működtetés	2585-248	989 Ft 
 SN186952	Kapcsolóüzemű tápegység 1 fázis; 24VDC kimeneti feszültség; 5A kimeneti áram	2587-2144	11 011 Ft 
 SN186953	Kapcsolóüzemű tápegység 1 fázis; 24VDC kimeneti feszültség; 10A kimeneti áram	2587-2146	17 585 Ft 
 SN186954	Kapcsolóüzemű tápegység 1 fázis; 24VDC kimeneti feszültség; 20 A kimeneti áram	2587-2147	31 717 Ft 

Az akció időtartama: 2026. május 13. – június 14.

Az árak csak a készlet erejéig, illetve az akció ideje alatt érvényesek.  
Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az akciós árból további kedvezmény nem érvényesíthető.  
A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A képek csak illusztrációk.

# Újdonság!

## Weidmüller MID hitelesített fogyasztásmérők

### Általános jellemzők

- Új rendszerekhez és utólagos beépítéshez
- Megbízható feszültség- és árammérés
- Kétirányú mérés
- Számos aktuális érték kijelzése
- Háttérvilágítással ellátott LCD kijelző
- Egyszerű és funkcionális kezelőgombok





### Rugalmas kommunikáció

- Modbus RTU, Modbus TCP/IP, M-Bus

### Az EM122-TCP-MID jellemzői

- Beépítési szélesség: 4 TE
- 35 mm-es sínre szerelhető

### Engedélyek

- CE 
- MID 

### Portfóliónk\*

Leírás	Megnevezés	Rendelési szám	Bevezető ár*
1 fázis, Egyenáram, 45A, Modbus RTU	EM111-RTU-MID	3099190000	13 900 Ft + áfa
3 fázis, CT, Modbus RTU	EM120-RTU-MID	3099200000	29 900 Ft + áfa
3 fázis, Egyenáram 100 A, Modbus RTU	EM122-RTU-MID	3099210000	29 900 Ft + áfa

- További változatok a honlapunkon.

## Hiteles fogyasztásmérés, bontás nélkül Rogowski tekerccsel

### Kiértékelő modul



- Nagy pontosság, 0.5-ös osztály (IEC 61869-2).
- 12 választható áramtartomány 100 és 5000 A között.
- Egyszerű beállítás 2 gomb segítségével.
- Kompakt kialakítás DIN-sínre (kalapsínre) történő szereléshez.
- Felhasználói beállítás a Select (Kiválasztás) / Edit (Szerkesztés) gombokkal.
- Egyértelmű állapotjelzés kétszínű LED segítségével.
- Egyszerű csatlakoztatás az energiamérőnkhez.
- Választható kimeneti jelek:  
0..1A, 0...20 mA, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V

### Rogowski tekerccs

- 0.5-ös pontossági osztály (IEC 61869-2)
- Védettségi fokozat: IP 57
- Átmérő: 70, 125, 175 mm
- 1,5 m vagy 4,5 m kimeneti kábel
- Egyetlen érzékelő széles áramtartományhoz
- Széles kábelátmérő-tartományhoz illeszthető (vagy alkalmazható)









A Rogowski-tekerccset egy olyan nyitott végű és rugalmas érzékelő kialakítására használják, amely könnyen a mérendő vezető köré tekerhető. Egy spirális huzaltekerccsből áll, amelynek az egyik végéből induló vezeték a tekerccs közepén keresztül tér vissza, így mindkét csatlakozópont a tekerccs ugyanazon a végén található. A tekerccs hosszát a primer kábel átmérőjének megfelelően választják meg, hogy optimális átviteli jellemzőket biztosítsanak.

További termékinformáció eShopunkban:  
<https://eshop.weidmuller.com>



# Fixáras akció

## WEIDMÜLLER

Sonepar cikkszám	Megnevezés	Gyártói típuskód	Akciós ár (nettó)
 SN202345	<b>Teljesítménymérés/kijelző</b> 1 fázis; egyenáram; 45 A; Modbus RTU	EM111-RTU-MID	13 900 Ft 
 SN202346	<b>Teljesítménymérés/kijelző</b> 3 fázis; CT; Modbus RTU	EM120-RTU-MID	29 900 Ft 
 SN202347	<b>Teljesítménymérés/kijelző</b> 3 fázis; egyenáram; 100 A; Modbus RTU	EM122-RTU-MID	29 900 Ft 

Az akció időtartama: 2026. május 13. – június 14.

Az árak csak a készlet erejéig, illetve az akció ideje alatt érvényesek. Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az akciós árból további kedvezmény nem érvényesíthető. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A képek csak illusztrációk.

## ELETTROCANALI




A TRADEFORCE vezetékösszekötők gyors, szerszám nélküli szerelést tesznek lehetővé, és minden vezető-típushoz alkalmazhatók. Átlátszó házuk, mérőnyílásaik és ergonomikus kialakításuk egyszerű ellenőrzést, kényelmes kezelést és stabil csatlakozást támogatnak.



A megújult TRADEFORCE VDE csavarhúzó a kényelmet, a precizitást és a hatékony munkavégzést ötvözi. Ergonomikus, puha markolatuk nagyobb komfortot ad, karcsúbb szigetelésük pedig szűk helyeken is könnyebb hozzáférést tesz lehetővé.



A TRADEFORCE VDE fogók nagy igénybevételre készültek: erősek, precízek, kényelmesek és megbízhatók. Optimalizált erőátvitelük, edzett vágóéleik és csúszásgátló markolatuk hatékony, kontrollált munkát támogatnak akár hosszan tartó használat során is.



Mobilkészüléke segítségével olvassa be a QR-kódokat, és ismerje meg a TRADEFORCE termékeit!

A TRADEFORCE a Sonepar Group kizárólagos márkája

Sonepar cikkszám	Megnevezés	Gyártói típuskód	Akciós ár (nettó)
SY000733	Lakáelosztó falon kívüli; 4 modul (1x4); átlátszó ajtóval; műanyag; PE/N sínnel; sorolható; 150 x 170 x 100mm; fehér; IP65	EC62004E	3 300 Ft
SY000734	Lakáelosztó falon kívüli; 8 modul (1x8); átlátszó ajtóval; műanyag; PE/N sínnel; sorolható; 180 x 200 x 100mm; fehér; IP65	EC62008E	4 300 Ft
SY000735	Lakáelosztó falon kívüli; 12 modul (1x12); átlátszó ajtóval; műanyag; PE/N sínnel; sorolható; 220 x 280 x 100mm; fehér; IP65	EC62012E	5 800 Ft
SY000736	Lakáelosztó falon kívüli; 18 modul (1x18); átlátszó ajtóval; műanyag; PE/N sínnel; sorolható; 265 x 400 x 140mm; fehér; IP65	EC62018E	9 800 Ft
SY000737	Lakáelosztó falon kívüli; 24 modul (2x12); átlátszó ajtóval; műanyag; PE/N sínnel; sorolható; 390 x 290 x 140mm; fehér; IP65	EC62024E	11 100 Ft
SY000738	Lakáelosztó falon kívüli; 36 modul (2x18); átlátszó ajtóval; műanyag; PE/N sínnel; sorolható; 400 x 400 x 140mm; fehér; IP65	EC62036E	15 000 Ft
SY000739	Lakáelosztó falon kívüli; 54 modul (3x18); átlátszó ajtóval; műanyag; PE/N sínnel; sorolható; 600 x 400 x 140mm; fehér; IP65	EC62054E	32 200 Ft
SY000740	Lakáelosztó falon kívüli; 72 modul (4x18); átlátszó ajtóval; műanyag; PE/N sínnel; sorolható; 885 x 420 x 150mm; fehér; IP65	EC62072E	43 400 Ft

Az akció időtartama: 2026. május 13. – június 14.

Az árak csak a készlet erejéig, illetve az akció ideje alatt érvényesek. Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az akciók árából további kedvezmény nem érvényesíthető. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A képek csak illusztrációk.

# A MAUS Stixx Pro 5 jelentősége a lítiumion-akkumulátorok tűzvédelmében



A mért eredmények egyértelműen igazolták a rendszer hatékonyságát: a belső csúcshőmérséklet 250 °C alatt maradt, a külső felület hőmérséklete 60 °C alatt volt, nem történt lángkijutás, a szerkezet stabil maradt, és nem következett be újragyulladás. **A rendszer megfelelt a Fire Control és Fire Suppression teljesítménykövetelményeknek.**

A Stixx Pro 5 hő hatására **automatikusan aktiválódó, önműködő aeroszolos oltóegység**, amely külső energiaforrás vagy vezérlés nélkül működik. Kompakt kialakítása, gyors reakcióideje és karbantartás-szegény működése lehetővé teszi decentralizált energiatárolók, **akkumulátorszekrények és elektromos berendezések** hatékony védelmét, különösen olyan környezetekben, ahol víz vagy hab alkalmazása nem kívánatos.

**A Kiwa SCP05 szerinti vizsgálat igazolta, hogy a MAUS Stixx Pro 5 képes a lítiumion-akkumulátorok termikus elszabadulásának gyors és autonóm kontrolljára.** A dokumentált eredmények megerősítik, hogy az aeroszolos technológia **megbízható és hatékony megoldást jelent** a modern energiatárolási rendszerek egyik legkritikusabb tűzvédelmi kockázatának kezelésére.



A **lítiumion-akkumulátorok** és energiatárolási rendszerek terjedése új tűzvédelmi kihívásokat hozott az ipari, kereskedelmi és lakossági alkalmazásokban. Belső zárlat, mechanikai sérülés vagy túlmelegedés esetén termikus elszabadulás (thermal runaway) alakulhat ki, amely gyors hőfelszabadulással, éghető gázképződéssel és láncreakciós cella-eszkalációval jár. Mivel az égéshez szükséges oxigén részben a cellán belül keletkezik, a hagyományos vízalapú oltási megoldások sok esetben korlátozott hatékonyságúak, különösen zárt akkumulátorszekrényekben és kompakt energiatárolókban.

Erre a kihívásra kínál megoldást a **MAUS Stixx Pro 5** aeroszolos oltóegység, amelynek teljesítményét a **Kiwa Fire Safety & Security vizsgálta az SCP05 – Fire Protection of Lithium-Ion Battery Storage program** keretében. A teszt célja annak igazolása volt, hogy az oltóegységekkel felszerelt zárt szekrény képes kontrollálni egy teljesen feltöltött lítiumion-akkumulátor termikus elszabadulását.

A vizsgálat során egy **18 V / 5 Ah (90 Wh) akkumulátor** mechanikai penetrációval előidézett belső zárlatát modellezték zárt acélszekrényben, két automatikus Stixx Pro 5 egységgel. A 60 perces megfigyelési idő alatt az aeroszolos rendszer gyorsan aktiválódott, és megakadályozta a tűz eszkalációját.

# Fixáras akció

## ENERTECH

Sonepar cikkszám	Megnevezés	Gyártói típuskód	Akciós ár (nettó)
GT40658	Öntőgyanta dobozban; PU300; 0,225kg; 1,23g/cm³	243095	8 690 Ft
GT44030	Öntőgyanta dobozban; PU300; 0,6kg; 1,23g/cm³	243218	8 790 Ft
GT41464	Öntőgyanta dobozban; PU300; 1,23 kg; 1,23g/cm³	243089	13 790 Ft
GT47932	Öntőgyanta dobozban; kétkomponensű; PU300; 2 kg; 1,23g/cm³	243136	17 490 Ft
SN115946	Öntőgyanta Powergel 400ml	335120	10 490 Ft
GT62410	Öntőgyanta Powergel 1000 ml	335121	17 990 Ft
SN201231	Öntőgyantás összekötő szerelvény összekötő blokkal	Easy 2 V	4 490 Ft
SN187253	Öntőgyantás összekötő készlet sorkapoccsal Cellpack Easy 3V IP68	389677	7 190 Ft
SN201234	Öntőgyantás összekötő szerelvény összekötő blokkal	Easy 7 V	32 790 Ft
SN102585	Kötődoboz öntőgyantás; műanyag; vízálló (MSZ EN 50393) gyantával, rugós vezeték összekötővel IP68	CG Box	8 690 Ft
SN189229	Xtin Klein – PGA Tűzoltó készülék fali tartóval	270100	35 690 Ft
SN189333	Xtin Grand – PGA Tűzoltó készülék fali tartóval	270105	87 490 Ft
SN189334	Rauch - Optikai füstérzékelő (wifi)	270110	17 490 Ft
SN188821	Stixx PRO 1 – Automata tűzoltó egység – 0,1 m³	270120	22 390 Ft
SN189339	Stixx PRO V1 – Automata tűzoltó egység – 0,2 m³	270121	38 490 Ft
SN189340	Stixx PRO 5 – Automata tűzoltó egység – 0,5 m³	270122	97 990 Ft
SN189341	Stixx PRO 10 – Automata tűzoltó egység – 1 m³	270123	160 990 Ft
SN189342	Stixx PRO HDC kábel – 50 m/tekerős; 20 db csatlakozóval	270124	132 990 Ft
SN189343	HDC prérsszerszám	270125	12 590 Ft

Az akció időtartama: 2026. május 13. – június 14.

Az árak csak a készlet erejéig, illetve az akció ideje alatt érvényesek. Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az akciós árból további kedvezmény nem érvényesíthető. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A képek csak illusztrációk.

# Q-DIN ipari csatlakozótáblák és kiegészítők



Keresse a Gewiss ipari csatlakozótábláit és a hozzájuk tartozó kiegészítőket a Sonepar üzleteiben és online, a webshopban!

Gyártói Cikkszám	Sonepar Cikkszám	Megnevezés
GW68001N	GT56402	Q-DIN - 5 Modulós ipari csatlakozótábla - IEC 309 16A IP44/67 - IP65
GW68003N	GT56403	Q-DIN 10 Modulós ipari csatlakozótábla - IEC 16A + 2 IEC 16/32 A - IP65
GW68005N	GT57407	Q-DIN 14 Modulós ipari csatlakozótábla - IEC 309 16/32A IP44/67 - IP65
GW68008N	GT57409	Q-DIN 14 Modulós ipari csatlakozótábla - IEC 309 16/32A IP44/67 - IP65
GW62392	SN018608	Ipari schuko aljzat felületre 1P+N+F 16A 230V csavaros 85x75 kék IP54
GW62393	SN117576	Ipari schuko aljzat felületre 1P+N+F 16A 230V csavaros 50x50 kék IP54
GW62211H	SX042966	Ipari csatlakozóaljzat felületre 3P+F 16A 480/500V csavaros 10° 7H fekete IP44
GW62210H	GT84900	Ipari csatlakozóaljzat felületre 3P+N+F 16A 380/415V csavaros 10° 6H piros IP44
GW62232H	GT91122	Ipari csatlakozóaljzat felületre 3P+N+F 16A 380/415V csavaros 10° 6H piros IP67
GW62227H	SN010211	Ipari csatlakozóaljzat felületre 1P+N+F 16A 200/250V csavaros 10° 6H kék IP67
GW60004H	SY001742	Ipari dugvilla lengő 1P+N+F 16A 200/250V csavaros 6H kék IP44
GW60026H	SN081752	Ipari dugvilla lengő 1P+N+F 16A 200/250V csavaros 6H kék IP67
GW62009H	GT84898	Ipari csatlakozóaljzat lengő 3P+N+F 16A 380/415V csavaros 6H piros IP44
GW60031H	GT84893	Ipari dugvilla lengő 3P+N+F 16A 380/415V csavaros 6H piros IP67
GW60020H	SX042470	Ipari dugvilla lengő 3P+N+F 32A 380/415V csavaros 6H piros IP44
GW60042H	SX042516	Ipari dugvilla lengő 3P+N+F 32A 380/415V csavaros 6H piros IP67



# Fixáras akció

## GEWISS


Sonepar cikkszám	Megnevezés	Gyártói típuskód	Akciós ár (nettó)
SN018608	HT dugalj beépíthető; 16A; 230V; 2P+F; SCHUKO; IP54; 85x75	GW62392	1 800 Ft
SN117576	Dugalj beépíthető; 16A; 230V; 2P+F; IP54; csapfedeles; kék; SCHUKO	GW62393	1 050 Ft
SX042966	10° Süllyesztett csatlakozó aljzat HP IP44/IP54; 3P+F ;16A; 7H; csavaros	GW62211H	2 130 Ft
GT84900	Ipari dugalj beépíthető 16A 400V 3P+N+F IP44	GW62210H	1 500 Ft
GT91122	Ipari dugalj beépíthető; 16A; 400V; 3P+N+F; IP67	GW62232H	2 880 Ft
SN010211	Ipari dugalj beépíthető; 16A; 230V; 2P+F; IP67	GW62227H	2 250 Ft
SY001742	Ipari dugvilla 16A; 3p; IP44; 230V; lengő GW60004	GW60004H	1 010 Ft
SN081752	Ipari dugvilla lengő; 16A; 230V; 2P+F; IP67	GW60026H	2 000 Ft
GT84898	Ipari dugalj lengő; 16A; 400V; 3P+N+F; IP44	GW62009H	1 750 Ft
GT84893	Ipari dugvilla lengő; 16A; 400V; 3P+N+F; IP67	GW60031H	2 690 Ft
SX042470	Csatlakozó dugó HP IP44/IP54; 3P+N+F; 32A; 6H; csavaros	GW60020H	1 620 Ft
SX042516	Csatlakozó dugó HP IP66/IP67/IP68/IP69; 3P+N+F; 32A; 6H; csavaros	GW60042H	4 000 Ft
GT56402	Dugaljkombi doboz 5M; 3x16A; 3 dugaljhely; IP65	GW68001N	5 750 Ft
GT56403	Dugaljkombi doboz 10M; 4x16A dugaljhely; IP65	GW68003N	10 750 Ft
GT57407	Dugaljkombi doboz 14M; 3x16/32A dugaljhely; IP65	GW68005N	13 300 Ft
GT57409	Dugaljkombi doboz 14M; 6x16/32A dugaljhely; IP65	GW68008N	12 400 Ft

Az akció időtartama: 2026. május 13. – június 14.

Az árak csak a készlet erejéig, illetve az akció ideje alatt érvényesek. Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az akciós árból további kedvezmény nem érvényesíthető. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A képek csak illusztrációk.

# BETONDOBOZ

## RENDSZER



### SB-KPS 1







BETONDOBOZ ÖNTÖTT BETONHOZ

- Átmeneti doboz fal és mennyezet között
- Elosztódoboz
- Szerelvénydoboz nagy belső térrel



# Listaár akció

## KOPOS

Sonepar cikkszám	Megnevezés	Gyártói típuskód	Listaárkedvezmény
 GT33729	<b>Műanyag csatorna</b> 17 x 17 mm; tetővel; fehér; 2 m; 70 m/cs	LHD 17X17 HD	10%
 GT56746	<b>Műanyag csatorna</b> 17 x 17 mm; tetővel; fehér; 2 m; öntapadós; 70 m/cs	LHD 17X17 P2	10%
 GT16521	<b>Műanyag csatorna</b> 20 x 20 mm; tetővel; fehér; 2 m; 48 m/cs	LHD 20x20 HD	10%
 GT57212	<b>Műanyag csatorna</b> 20 x 20 mm; tetővel; fehér; 2 m; öntapadós; 48 m/cs	LHD 20X20 P2	10%
 GT33734	<b>Műanyag csatorna</b> 40 x 20 mm; tetővel; fehér; 2 m; 24 m/cs	LHD 40X20 HD	10%
 GT40215	<b>Műanyag csatorna</b> 40 x 40 mm; tetővel; fehér; 2 m; 20 m/cs	LHD 40X40 HD	10%

Az akció időtartama: 2026. május 13. – június 14.

Az árak csak a készlet erejéig, illetve az akció ideje alatt érvényesek.  
Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az akció árából további kedvezmény érvényesíthető.  
A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A képek csak illusztrációk.



TUDJ MEG TÖBBET!

# legrand®

ÉLJ A LEHETŐSÉGEKKEL!

## AJÁNLATOK VILLANYSZERELŐKNEK!

### VILLANYSZERELÉSI ÁRAJÁNLAT KÉSZÍTŐ

Árajánlat-készítés egyszerűen, gyorsan és átláthatóan!  
Csak Internet kell hozzá - az összes árajánlatod mindig kéznél van!



**legrand® PARTNER KLUB**



<https://legrandarajanlat.hu>



<https://legrandpartnerklub.hu>

# Listaár akció

sonepar | expo  
Powered by Difference

## LEGRAND

A **Legrand Valena** termékcsalád az akció ideje alatt **10%-os** listaárkedvezménnyel érhető el.



Az akcióban résztvevő termékeket a QR-kódok beolvasásával megtekintheti a Sonepar Shopon.



Az akció időtartama: 2026. május 13. – június 14.

Az árak csak a készlet erejéig, illetve az akció ideje alatt érvényesek.  
Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az akciós árból további kedvezmény érvényesíthető.  
A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A képek csak illusztrációk.

Report Magazin | Sonepar Expo különszám 2026

# OBO Magic PV Solution



Innovatív rögzítési megoldások lapostetőkhöz, ferdetetőkhöz és szabadmezős rendszerekhez

Folyamatos fejlesztéseinknek köszönhetően 2025-től nemcsak a napelemes rendszerek villám-, túlfeszültség- és tűzvédelméhez, hanem a napelem-modulok telepítéséhez is kínálunk rögzítési megoldásokat **Magic**-technológiával. A tartószerkezetek meghatározó gyártójaként olyan rögzítéstechnikai megoldásokat fejlesztettünk ki, melyek megfelelnek különböző környezeti és mechanikai feltételnek, gyors kivitelezést, és hosszú távon is biztonságos üzemeltetést tesznek lehetővé. Rendszereinkkel minden kereskedelmi forgalomban járatos napelem-modul könnyen és gyorsan telepíthető lapostetők, ferdetetők és szabadmezős rendszerekre.

## **Magic PV Pitch: Tartószerkezet ferdetetőkhöz**

A Magic-technológiának köszönhetően csavarok és szerszámok nélkül szerelhető. Minden elterjedt cseréptető-típusra felszerelhető, továbbá bármikor fokozatmentesen és milliméteres pontossággal állítható minden irányban. Az univerzális kapocs közbenső vagy véglezáró kapocsként is funkcionál, és 30-50 mm-es befogási tartományt fed le. Különösen praktikus: a lapos- és ferdetetős rendszerek elemei kombinálhatók.

## **Magic PV Flat Basic és Magic PV Flat Pro: Tartószerkezet lapostetőkhöz**

A napelemes berendezések nemcsak ferdetetőkön, hanem lapostetőkön is elhelyezhetők. Ennek döntő előnye, hogy a napelem-modulok a tető adott tájolásától függetlenül telepíthetők. A Magic PV Flat Basic és Magic PV Flat Pro rendszerekkel az OBO a megfelelő megoldást kínálja. Mindkét rendszer rendelkezik a Magic-csatlakozási technológiával, ami csavarok és szerszámok nélküli szerelést tesz lehetővé.


Magic PV Flat Basic rendszer kialakításának köszönhetően fokozatmentesen állítható. Ez egy integrált rendszer a kábelmenedzsmenhez és az egyidejű ballasztoláshoz. Ez történhet például rácsos kábeltálcákkal. A kiváló anyagminőség és a rendszer elemek maximális terhelhetősége egy hosszú élettartamú alapot képez a Magic PV Flat Pro rendszer számára. Rácsos kábeltálcák használatával integrálható a rendszer. A tartószerkezet lesúlyozását az UniBase rendszer biztosítja, téglalap alakú térkövel - akár utólag is az installációt követően.

## **Magic PV Field Szabadmezős tartószerkezetek**

Magic PV Field megoldás maximális rugalmasságot kínál, mivel cölöpös és dűbelezhető változatban is kapható. A részben már a gyárban előszerelt rendszer elemek gondoskodnak a minimális munka- és időigényről. A rögzítőprofilok rugalmasan kialakított perforációinak köszönhetően a rendszerrel szinte bármilyen rögzítési lehetőség megvalósítható – nemcsak az erre a célra szánt OBO leszorítókapcsokkal, hanem hagyományos rögzítőanyagok segítségével is.

## **OBO Construct PV - tervezőszoftver**

Az OBO Construct segítségével a felhasználók pontosan, az egyéni igényeiknek megfelelően tervezhetik meg a tartószerkezetet. A tervezőszoftver áttekinthető használhatóságával lerövidül a tervezési folyamat. Az eszköz automatikusan kiszámítja az egyes komponensek szükséges mennyiségét, és egy tervezésalapú tartószerkezet- és modultervezési grafikát generál. Ez a grafika, a pályázati kiírásokkal és a rögzítő szerkezet statikai számításához szükséges különféle dokumentumokkal együtt könnyen letölthető különböző fájlformátumokban.



Újdonság!

## **OBO Magic PV** Napelemes tartószerkezetek

Rendszer megoldás napelem-modulok telepítéséhez, ferdetetőkön, lapostetőkön és szabadmezős rendszerekhez. A legkorszerűbb igényeknek megfelelő, átfogó védelem.

- Rendszer megoldás a napelemes tartószerkezetek telepítéséhez szinte minden területen
- Hatékony installáció
- Innovatív termékkonfigurátor és digitális tervezőszoftver
- Sokéves tapasztalat és szakértelem

# Fixáras akció

## OBO BETTERMANN

Sonepar cikkszám	Megnevezés	Gyártói típuskód	Akciós ár (nettó)
6047611	<b>Horganyzott kábeltálca</b> 60 x 100 x 3050 mm; gyorsösszekötővel	RKSM 610 FS	1 995 Ft/m
6047638	<b>Horganyzott kábeltálca</b> 60 x 200 x 3050 mm; gyorsösszekötővel	RKSM 620 FS	2 650 Ft/m
6047654	<b>Horganyzott kábeltálca</b> 60 x 300 x 3050 mm; gyorsösszekötővel	RKSM 630 FS	3 440 Ft/m
SN159455	<b>Wallbox elektromos töltőállomás</b> 330 x 300 x 128 mm; nyomógombos kivitel	WB AC BL	132 000 Ft
SN159535	<b>Wallbox elektromos töltőállomás</b> 370 x 340 x 136 mm; nyomógombos túlfeszültség védelemmel	WB AC BL SPD	179 000 Ft
SN159533	<b>Wallbox elektromos töltőállomás</b> 330 x 300 x 128 mm; kulcsos kapcsolóval	WB AC BL KS	142 000 Ft
SN159536	<b>Wallbox elektromos töltőállomás</b> 370 x 340 x 136 mm; kulcsos kapcsolóval; túlfeszültség védelemmel	WB AC BL KS SPD	189 500 Ft
SN202357	<b>Tartóoszlop Wallbox töltőállomáshoz</b> fekete, porszórt	WB PL	111 900 Ft
SN159539	<b>Wallbox időjárásálló tető</b> Ion Wallbox Basic és Key autótöltőhöz	WB WPR	10 500 Ft
SN159541	<b>Wallbox időjárásálló tető</b> Ion Wallbox Basic és Key autótöltőhöz	WB WPR SPD	11 680 Ft

Az akció időtartama: 2026. május 13. – június 14.

Az árak csak a készlet erejéig, illetve az akció ideje alatt érvényesek.  
Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az akciók árából további kedvezmény nem érvényesíthető.  
A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A képek csak illusztrációk.

# Megbízható minőség

A TRADEFORCE elkötelezett amellett, hogy professzionális szakemberek számára kiváló minőségű, megbízható szerszámokat, védőfelszereléseket és szerelési kiegészítőket biztosítson – olyan eszközöket, amelyekkel magabiztosan vállalhatnak el bármilyen munkát, bárhol.

Termékeinket kizárólag professzionális kereskedelmi csatornákon keresztül értékesítjük, és kínálatunkat úgy alakítottuk ki, hogy csak a napi szintű szakmai munkához szükséges alapvető felszereléseket tartalmazza.

### Kiváló minőségű alapanyagok

A TRADEFORCE szerszámokat kiváló minőségű anyagokból gyártják, hogy megfeleljenek az erős igénybevétel követelményeinek, még a nagy terhelésű, kemény munkakörülmények között is.

Az S2 acél – amelyet általában olyan szerszámokhoz használnak, amelyek ütésállóságot, erős csavaróerőt, nagy keménységet és alacsony feszültséget igényelnek – különösen alkalmas rögzítő szerszámokhoz, mint például a csavarhúzó. Ezek az előnyök teszik az S2 acélt a TRADEFORCE csavarhúzó optimalis választásává.

Professzionális szerszámainak egyik meghatározó minőségi alapanyaga az ipari szintű króm-vanádium acél (Cr-V), amely tartósságot és megbízhatóságot biztosít a mindennapi munkavégzéshez.

### Megfelelőség

A TRADEFORCE termékek megfelelnek a nemzetközi és helyi előírásoknak, jogszabályoknak és ipari szabványoknak, amelyek hosszú távon biztosítják az üzleti tevékenység fenntarthatóságát, valamint felhasználóink egészségének védelmét.

### Gyári minőségellenőrzési tesztek


A TRADEFORCE termékeket számos tesztnek vetik alá – többek között Rockwell-keménységvizsgálatnak, teljes funkciójú nyomatéktesztnek, mikroprocesszoros vezérlésű elektronikus tesztelésnek és szakítószilárdsági vizsgálatnak – annak érdekében, hogy garantálják az optimális minőséget és teljesítményt, mielőtt a termékek eljutnának vásárlóinkhoz.

### Független, harmadik fél által végzett tesztelés

A TRADEFORCE eszközöket világszerte elismert, független szervezetek tanúsítják, amelyek hivatalos tanúsítványokkal rendelkeznek.

TRADE  
FORCE

A Sonepar Group kizárólagos márkája



# Háromnapos akció

## TRADEFORCE

A **Sonepar Expo ideje alatt (2026. 05. 13 – 15.)**

minden **nettó 100 000 Ft összértékű**

**TRADEFORCE** termék vásárlása után egy  
többfunkciós kábelcsupaszítóval (SN184461)  
ajándékozzuk meg.



**Ajándék!**

**Kizárólag  
a Sonepar Expo  
napjain!**

Az akcióban résztvevő termékeket a  
QR-kódok beolvasásával megtekintheti a Sonepar Shopon.



Az akció időtartama: 2026. május 13–15.

Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.  
Az ajándékok változtatásának jogát fenntartjuk.

A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.  
A képek csak illusztrációk.

# Havi akció

## TRADEFORCE

Vásároljon 2026. május 16 és június 14 között

**TRADEFORCE vezetékösszekötőt!**

Minden **nettó 100 000 Ft** értékben vásárolt  
TRADEFORCE vezetékösszekötő után egy többfunkciós  
kábelcsupaszítót (SN184460) adunk ajándékba.



**Ajándék!**

Az akcióban résztvevő termékeket a  
QR-kódok beolvasásával megtekintheti a Sonepar Shopon.



Az akció időtartama: 2026. május 16. – június 14.

Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az ajándékok változtatásának jogát fenntartjuk.

A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A képek csak illusztrációk.

# J. PRÖPSTER

Profi partner a  
villámvédelemben!



**Villámvédelmi üzletág**  
H-2142 Nagytarcsa, Ipari park II., Cinkotai út 26.  
[www.proepster.hu](http://www.proepster.hu)

**Berendezésgyártó üzletág**  
H-2142 Nagytarcsa, Ipari park I., Naplás út 16.  
[www.rexelektro.hu](http://www.rexelektro.hu)

## Fixáras akció

### REX-ELEKTRO

Sonepar cikkszám	Megnevezés	Gyártói típuskód	Akciós ár (nettó)
 G72168	Villámvédelmi multikapocs 8-10 mm; körvezetőhöz; tűzhorganyzott	1270	410 Ft
 GT48298	Villámvédelmi levezető átmérő: 10 mm; V4A	100015	1 400 Ft/m
 SN094375	Villámvédelmi multikapocs 10 mm; V4A	1279S	2 400 Ft
 G72251	Villámvédelmi levezető átmérő: 10 mm; acél	100010	370 Ft/m
 GT33372	Betongúla 1000g; PR-ÖKO2 Rd8-as köracélhoz	111630	505 Ft
 SN075080	Betongúla 1000g; PR-ÖKO2 Rd10-es köracélhoz	111633	605 Ft
 GT02970	Földelőszonda (Rúd) 1500 x 20 mm; toldható; A típus; horganyzott	110020	4 075 Ft
 SN019747	Földelési fix csatlakozópont M12 csatlakozómenet; műanyag	112000	4 300 Ft
 SN054537	Földelőszonda (Rúd) 1500 x 20 mm; toldható; A típus; V4A	110121	17 670 Ft
 G72267	Villámvédelmi ereszcsonna-kapocs	1302	1 175 Ft

Az akció időtartama: 2026. május 13. – június 14.

Az árak csak a készlet erejéig, illetve az akció ideje alatt érvényesek.  
Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az akciós árból további kedvezmény nem érvényesíthető.  
A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A képek csak illusztrációk.



# ÚJ! LED fali világítótestek

Mozgásérzékelős és/vagy napelemes változatban is elérhető!



TRACON.HU

# MAXIMÁLIS FÉNY MAXIMÁLIS MOBILITÁS



TRACON.HU

TRACON  
APP

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

# Listaár akció



## TRACON

**15%**  
kedvezmény




Bútorvilágítók

**20%**  
kedvezmény


Érvéghüvelyek,  
zsugorcsovek

**13%**  
kedvezmény




Fényvetők

**15%**  
kedvezmény




Mozgásérzékelők

**15%**  
kedvezmény






Sorkapocsblokkok

**13%**  
kedvezmény




Öntőgyanták,  
kiöntőgyantás készletek

**10%**  
kedvezmény

Szigetelőszalagok

Az akcióban részt vevő termékeket a QR-kódok beolvasásával megtekintheti a Sonepar Shopon.

Az akció időtartama: 2026. május 13. – június 14.

Az árak csak a készlet erejéig, illetve az akció ideje alatt érvényesek. Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az akciós árból további kedvezmény érvényesíthető. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A képek csak illusztrációk.

## SHS... gyűjtő tartókengyel



A gyűjtő tartókengyel szerelési rendszer részben jóváhagyásra került az (N)HXH, (N)HXCH és JE-(St)H típusú kábelekhöz kábelkeresztmetszet korlátozása nélkül, E30 és E90 tűzállósági osztályban a DIN 4102-12 szabvány szerint.

Gyakorlatorientált rögzítési távolságok  $\leq 0,5 / 0,6 / 0,8$  m és  $\leq 3 / 6$  kg/m terhelés jellemzi őket. A nagyméretű nyílás lehetővé teszi a kábelek könnyű, fűzés nélküli behelyezését. A teljes kábelkiosztás után egyszerűen zárja le a tartókengyelt.

**Rögzítési távolság a  $\leq 0,5 / 0,6 / 0,8$  m**  
**Kábelterhelés  $q \leq 3$  vagy  $6$  kg/m**

Ennél a kábelvezetési rendszernél a DIN 4102 12. rész szerinti, E30-E90 tűzvédelmi osztályba tartozó, falakon és mennyezeten történő vízszintes kábelvezetéshez az **SHS... gyűjtő tartókengyelek** 3 méretben állnak rendelkezésre.

A lefektetendő kábel mennyiségétől függően az SHS 15 és az SHS 30 gyűjtő kengyeltartók a  $\leq 600$  mm-es rögzítési távolsággal és  $q \leq 3$  kg/m-es kábelteherrel vagy az SHS 80 gyűjtő kengyeltartó a  $\leq 800$  mm-es rögzítési távolsággal és  $q \leq 6$  kg/m-es kábelteherrel használható. Az SHS... gyűjtő kengyeltartók kulcslyuk formájú nyílással rendelkeznek a falra vagy mennyezetre történő rögzítéshez, így nem kell eltávolítani az előre összeszerelt anyát és alátétet a rögzítőelemről. A gyűjtő kengyeltartók rögzítése megfelelő és bevizsgált kötőelemekkel történik  $\geq M6$ .

### Főbb jellemzők

- Anyag: acél
- Felületkezelés: szalaghorganyzott
- Halogénmentes kivitel
- Funkciómegtartásra alkalmas
- Szerszám nélküli nyitás/zárás (egyes típusoknál)
- Kulcslyuk kialakítású rögzítés, egyszerű szerelhetőség
- Kábelek később is hozzáadhatók

### Szerelési jellemzők

- Gyors rögzítés falra vagy mennyezetre
- M6 vagy nagyobb rögzítőelemmel szerelhető
- Nagy nyílás  $\rightarrow$  kábelek könnyű behelyezése
- Utólagos bővítés lehetséges



# Fixáras akció

## NIEDAX

Sonepar cikkszám	Megnevezés	Gyártói típuskód	Akciós ár (nettó)
 SN031827	Univerzális bilincs 1 kábel; 6–12 mm	BU 12	333 Ft
 SN031828	Univerzális bilincs 1 kábel; 10–14 mm	BU 14	339 Ft
 SN031829	Univerzális bilincs 1 kábel; 12–16 mm	BU 16	342 Ft
 SN058035	Univerzális bilincs 1 kábel; 14–18 mm	BU 18	347 Ft
 GT14310	Univerzális bilincs 1 kábel; 18–22 mm	BU 22	380 Ft
 GT14311	Univerzális bilincs 1 kábel; 22–26 mm	BU 26	406 Ft
 GT14312	Univerzális bilincs 1 kábel; 26–30 mm	BU 30	410 Ft
 GT14313	Univerzális bilincs 1 kábel; 28–34 mm	BU 34	448 Ft
 GT28270	Univerzális bilincs 1 kábel; 34–38 mm	BU 38	490 Ft
 GT28272	Univerzális bilincs 1 kábel; 38–42 mm	BU 42	533 Ft
 SN058313	Univerzális bilincs 1 kábel; 42–46 mm	BU 46	640 Ft
 SN067697	Univerzális bilincs 1 kábel; 46–50 mm	BU 50	675 Ft
 GT09627	Szerelősn C profil; perforált; 40 x 22 x 2000 mm; horonyszélesség: 18 mm	2986-175/2 SL	1 761 Ft/m
 GT35549	Szerelősn C profil; perforált; 48 x 26 x 3000 mm; horonyszélesség: 22 mm	2991/3 FL	3 950 Ft/m
 SN000513	Szerelősn C profil; perforált; 30 x 15 x 2000 mm; horonyszélesség: 16 mm	2970/2 SL	1 016 Ft/m

Sonepar cikkszám	Megnevezés	Gyártói típuskód	Akciós ár (nettó)
 GT89279	Kábeltartó 56 x 34 mm (max. 15db MYM 3x1,5 befogására alkalmas)	SHS 15	130 Ft
 GT89280	Kábeltartó 81 x 50 mm (max. 30db MYM 3x1,5 befogására alkalmas)	SHS 30	269 Ft
 SN093601	Kábeltartó 114,5 x 90 mm (max. 80 db NYM 3x1,5)	SHS 80S	1 057 Ft
 GT45014	Kalapácsfejű rögzítőbilincs 1 kábel; 6–12 mm	B 12	328 Ft
 GT45013	Kalapácsfejű rögzítőbilincs 1 kábel; 10–14 mm	B 14	331 Ft
 G55276	Kalapácsfejű rögzítőbilincs 1 kábel; 12–16 mm	B 16	338 Ft
 GT45012	Kalapácsfejű rögzítőbilincs 1 kábel; 14–18 mm	B 18	348 Ft
 GT09613	Kalapácsfejű rögzítőbilincs 1 kábel; 18–22 mm	B 22	364 Ft
 GT09614	Kalapácsfejű rögzítőbilincs 1 kábel; 22–26 mm	B 26	400 Ft
 B0000000009261	Kalapácsfejű rögzítőbilincs 1 kábel; 26–30 mm	B 30	398 Ft
 GT09615	Kalapácsfejű rögzítőbilincs 1 kábel; 30–34 mm	B 34	431 Ft
 GT03154	Kalapácsfejű rögzítőbilincs 1 kábel; 34–38 mm	B 38	491 Ft
 GT29344	Kalapácsfejű rögzítőbilincs 1 kábel; 38–42 mm	B 42	522 Ft
 SN112409	Kalapácsfejű rögzítőbilincs 1 kábel; 42–46 mm	B 46	642 Ft
 GT03155	Kalapácsfejű rögzítőbilincs 1 kábel; 46–50 mm	B 50	678 Ft

Az akció időtartama: 2026. május 13. – június 14.

Az árak csak a készlet erejéig, illetve az akció ideje alatt érvényesek.  
Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.  
Az akciós árból további kedvezmény nem érvényesíthető.

A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.  
A képek csak illusztrációk.

Az akció időtartama: 2026. május 13. – június 14.

Az árak csak a készlet erejéig, illetve az akció ideje alatt érvényesek.  
Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az akciós árból további kedvezmény nem érvényesíthető.  
A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A képek csak illusztrációk.



Villámgyors kábelbehúzás a belső szilikon bevonatnak köszönhetően

**HFXP FEK**, halogénmentes gégecső, hajlékony/önvisszaálló, átm. 20 és 25 csúszós belső szilikonréteggel, lépésálló, közepes mechanikai igénybevételre



>750 N



2 J



-25°C / +105°C




33433



lángterjedésgátló

ÖVE/ÖNORM EN 61386-22, EN 50642, EN 60754, EN 61034, IEC 63355

halogénmentes, lépésálló, univerzális hajlékony/önvisszaálló védőcső, falon kívüli és vakolat alatti szereléshez, valamint gipszkarton falakhoz és betonba



Univolt Hungária Kft. • Központi út 65 • 1211 Budapest



www.univolt.hu

# Fixáras akció

## UNIVOLT

Sonepar cikkszám	Megnevezés	Gyártói típuskód	Akciós ár (nettó)
GT94054	<b>Szerelvénydoboz téglafalba</b> sorolható; átmérő: 70 mm; mélység: 45 mm	ASD 70, fedél nélkül, fekete	51 Ft
SN058231	<b>Szerelvénydoboz</b> átmérő: 65mm; mélység: 65 mm	ASDT 70, fekete, fedél nélkül	68 Ft
SN023170	<b>Szálfogó műanyag kábelbehúzóhoz</b> 101070	Kati Easy Grip 101070	13 600 Ft
SN173886	<b>Vezetékbehúzó csavart műanyag behúzószál</b> hossz: 20 m; átmérő: 4,5 mm; Katimex Twist 102520	Kati Twist 106129	47 500 Ft
SN148534	<b>Vezetékbehúzó csavart műanyag behúzószál</b> hossz: 30 m; átmérő: 4,5 mm; Katimex Twist 102530	Kati Twist 106131	56 300 Ft
SN071899	<b>Behúzószalag-készlet</b> 20 m-es KATIMEX	KB COMP 20/2.0 101620	40 700 Ft
SN071909	<b>Behúzószalag-készlet</b> 30 m-es KATIMEX	KB COMP 30/2.0 101630	42 700 Ft
SN071912	<b>Behúzószalag-készlet</b> 50 m-es KATIMEX 3 mm üvegszál behúzó szállal, tartozékokkal, ütésálló műanyag házban, hajtókar nélkül; 101650	KB COMP 50/2.0 101650	50 400 Ft

Az akció időtartama: 2026. május 13. – június 14.

Az árak csak a készlet erejéig, illetve az akció ideje alatt érvényesek. Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az akciós árból további kedvezmény nem érvényesíthető. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A képek csak illusztrációk.

**wiha**   
Tools that work for you

**REVOLUTION!**



**KEVESEBB  
papír.  
TÖBB  
jövő.**

Így takaríthat meg időt  
a dokumentációval.

**Wiha MFT one  
és PAT one**

[wiha.com/test-tools](http://wiha.com/test-tools)



# Fixáras akció

 **sonepar** | expo  
Powered by Difference

**WIHA**

Sonepar cikkszám	Megnevezés	Cyártói típuskód	Akciós ár (nettó)	
 SN201209	MFT one telepítéstezster és kiegészítői (hordtáskában)	47218	518 206 Ft	
 SN201212	PAT one készüléktezster (hordtáskában)	47222	369 999 Ft	
 SN201215	PAT one készüléktezster (műanyag kofferben)	47220	489 999 Ft	
 SN201210	MFT one telepítéstezster és kiegészítői (műanyag kofferben)	47216	639 999 Ft	

Az akció időtartama: 2026. május 13. – június 14.

Az árak csak a készlet erejéig, illetve az akció ideje alatt érvényesek.  
Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az akciós árból további kedvezmény nem érvényesíthető.  
A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A képek csak illusztrációk.

Report Magazin | Sonepar Expo különszám 2026

## IPARI FÉNYVETŐK

Változtatható optika: szimmetrikus, aszimmetrikus,  
IP65, IK09

# BEGHELLI



### Flood Mini

Alumínium ház  
Mennyezetre, oldalfalra, oszlopra  
rögzítve szerelhető  
Inverterezhető



### FH-L

Állítható fényáram  
SD változattal extrém körülmények  
között is szerelhető, inverterezhető  
DALI vezérléssel is elérhető



### FH-M

Állítható fényáram  
SD változattal extrém körülmények  
között is szerelhető, inverterezhető  
DALI vezérléssel is elérhető

Sonepar cikkszám	Megnevezés	Gyártói típuskód	Akciós ár (nettó)
SN153154	Ledes vészvilágító 2W; 1/3h; 100/40lm; készenléti/állandó; IP42; oldalfali; 3 db piktogrammal	PM EASY EU 100 1/3h IP42 TRSA + PIKTOGRAM	6 000 Ft
SN159055	Ledes vészvilágító 2W; 1/3h; 100/40lm; készenléti/állandó; IP65; oldalfali; 3 db piktogrammal	PM EASY EU 100 1/3h IP65 TRSA + PIKTOGRAM	7 100 Ft
SN161680	Vészvilágító kétoldalas plexitábla (lefelé) Beghelli PM EASY IP42/65 lámpatesthez	SCHERMO BAND BASSO P.MODULA	4 945 Ft
SN161681	Vészvilágító kétoldalas plexitábla (felfelé) Beghelli PM EASY IP42/65 lámpatesthez	SCHERMO BAND ALTO P.MODULA	4 945 Ft
SN161678	Vészvilágító kétoldalas plexitábla (bal/jobb) Beghelli PM EASY IP42/65 lámpatesthez	SCHERMO BAND SX/DX P.MODULA	5 500 Ft
SN159218	Vészvilágító mennyezeti sülyesztőkeret PM EASY IP42/65 lámpatesthez	STAFFA CONTROS+COR-NICE	1 600 Ft
SN194425	Vészvilágító 3.2W; 1/2/3h; IP40; mennyezeti/oldalfali kijáratmutató lámpatest; 1/2/3 óra; állandó/készenléti; 20m felismerési távolság; IP40	4320N Beghelli UP LED Exit	14 500 Ft
SN166410	Ledes vészvilágító 3W; 550-300-200lm; 1-3h	DOT AE SE/SA 1/2/3H IP65	19 200 Ft

## CSARNOKVILÁGÍTÓ H-PRO



Állítható driver  
Kérhető DALI vezérléssel  
Inverterezhető  
Koncentrált, széles, elliptikus fényeloszlás

Az akció időtartama: 2026. május 13. – június 14.

Az árak csak a készlet erejéig, illetve az akció ideje alatt érvényesek.  
Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az akciós árból további kedvezmény nem érvényesíthető.  
A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A képek csak illusztrációk.

# DEWALT

## Elektromos autó töltők és kiegészítők az Everflourish kínálatában

Idén ősszel Magyarországon is elérhető az Everflourish Hungary Kft választékában a DeWalt új termékcsaládja elektromos autók részére. Első lépésben a fali töltők, hordozható töltők és a töltőkábelek rendelhetők, majd ezt követően az év végen megérkeznek a kiegészítő termékek is, mint például a rögzítő, tartó állványok vagy adapterek.

A tökéletes EV-töltő megtalálása nehéz feladat lehet, de mi itt vagyunk, hogy egyszerűsítsük a folyamatot és segítsünk a megfelelő választásban.

### Hordozhatóság vagy állandóság?

Mielőtt döntést hozna, fontolja meg töltési igényeit. Ha folyamatosan úton van, hordozható töltőnk az ideális társ. Kompakt és saját utazótáskával ellátott hordozható EV-töltőnk páratlan kényelmet nyújtanak bárhová is utazik. A hordozható kivitelrel bármely háztartási konnektorból feltöltheti elektromos járművét. Többé nem kell aggódnia, hogy utazásai során kompatibilis töltőállomásokat találjon. A termékein IP66 védelemmel rendelkeznek, így mind kültéri mind beltéri használatra alkalmasak. A DEWALT töltők minden olyan elektromos járművel kompatibilisek, amelyek T2 töltőcsatlakozóval rendelkeznek.

Ide tartoznak az összes nagy gyártó, mint például a Ford, a BMW, a Porsche és a Toyota. A Tesla modellekhez külön adapterek kaphatók. Ha a leggyorsabb töltési élményt keresi, falra szerelhető elektromos töltőnk a legjobb választás. A lakossági használatra elérhető legmagasabb amperértékkel optimális töltési sebességet biztosít, így pillanatok alatt újra útra kelhet.

Búcsúzzon el a hosszú töltési időktől, és üdvözlje a könnyed hatékonyságot. A 16, 32 vagy 40 amperes modelljeinkhez nem szükséges vezetékes telepítés. A falra szerelhető 48 amperes modellünkhöz elektromos vezetékes telepítés szükséges. A DEWALT EV Charger alkalmazás megtalálható a Google Playen és az App Store-ban. Az alkalmazás letöltése és használata ingyenes. Az alkalmazás kompatibilis a 40 és 48 amperes modelljeinkkel.

További kérdések esetén örömmel várjuk személyes jelentkezését vagy keresse fel a [www.gao.hu](http://www.gao.hu) oldalt

  
**EverFlourish**  
Hungary



# Fixáras akció

 | expo  
Powered by Difference


## EVERFLOURISH

Sonepar cikkszám	Megnevezés	Gyártói típuskód	Akciós ár (nettó)
 <b>SN167098</b> Dugalj 2P+F; falon kívüli; IP54; szürke; Aquatop	9871H	375 Ft	
 <b>SN167099</b> Dugalj 2x(2P+F); falon kívüli; vízszintes; IP54; szürke; Aquatop	9872H	720 Ft	
 <b>SN167096</b> Kapcsoló 105 csillár falon kívüli; IP54; szürke; Aquatop	9875H	500 Ft	
 <b>SN167094</b> Kapcsoló 106 váltó falon kívüli; IP54; szürke; Aquatop	9870H	500 Ft	
 <b>SN195271</b> Fogyasztásmérő 1 pólusú digitális almérő; DIN sínre; MID hiteles	5260H	4 700 Ft	
 <b>GT69531</b> Fogyasztásmérő 1f 1 pólusú; digitális almérő; DIN sínre; 230V~ 50Hz	5256H	4 300 Ft	
 <b>SN195270</b> Fogyasztásmérő 3 pólusú; digitális almérő; DIN sínre; MID hiteles	5263H	12 900 Ft	
 <b>GT70391</b> Fogyasztásmérő 3f; 100A; 7 modul; imp. ki	5257H	12 300 Ft	
 <b>GT70171</b> Fogyasztásmérő 3f; 7 modul; 3x45(100)A; 400VAC	5261H	11 200 Ft	
 <b>GT60004</b> Kapcsolóóra digitális; heti; 230V; max: 3680W; DIN sínre	5000H	3 600 Ft	
 <b>GT72610</b> Kapcsolóóra napi; 230V; mechanikus modul	5935H	4 700 Ft	
 <b>GT60005</b> Lépcsőházi automata sínre szerelhető; max: 2300W	5011H	1 900 Ft	

Az akció időtartama: 2026. május 13. – június 14.

Az árak csak a készlet erejéig, illetve az akció ideje alatt érvényesek. Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az akció árából további kedvezmény nem érvényesíthető. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A képek csak illusztrációk.

Report Magazin | Sonepar Expo különszám 2026



# Fixáras akció

## LEDVANCE

Sonepar cikkszám	Megnevezés	Gyártói típuskód	Akciós ár (nettó)
SN194372	Mennyezeti ledes lámpatest 600mm; 8/11/13/16W; 4000/6500K; 1220/1670/1960/2400lm; IP66/IK10; 5Y	DP CBO 600 V 16W 840 MS IP66 GY	9 800 Ft
SN190399	Mennyezeti ledes lámpatest 1200mm; 16/21/26/32W; 4000/6500K; 2450/3190/3920/4800lm; IP66/IK10; 5Y	DP CBO 1200 V 32W MS 840 IP66 GY	12 700 Ft
SN190400	Mennyezeti ledes lámpatest 1500mm; 25/33/42/50W; 4000/6500K; 3820/5010/6340/7500lm; IP66/IK10; 5Y	DP CBO 1500 V 50W MS 840 IP66 GY	13 900 Ft
SN201540	Mennyezeti ledes lámpatest 1800mm; 30/40/50/60W; 4590/6080/7550/9000lm; 4000/6500K; IP66/IK10; szürke	DP CBO 1800 V 60W ML 84065 IP66 GY LEDV	20 790 Ft
SN190402	Inverterkészlet DP CBO-hoz 3h áthidalás	DP BATTEN CBO EL CG 200V 3H MT AT	8 900 Ft
SN190401	Mozgásérzékelő DB CBO-hoz alkony/DIM	DP BATTEN CBO SENSOR LS PD 8 MW INT	4 400 Ft
SN193676	Mennyezeti ledes lámpatest 9/13/16W; 3000/4000/5700K; 1125/1612/1920lm; IP65; fehér	BLKH CBO RD 325 V 16W MS 840 WT	6 000 Ft
SN193680	Inverterkészlet 3h; 1,5W; IP20; for BULKHEAD COMBO ROUND	BLKH CBO RD EL CG 100V 1.5W 3H MT	4 840 Ft
SN193682	Mogásérzékelő szenzor 0,6W; 300V; IP20; for BULKHEAD COMBO ROUND	BLKH CBO RD SENSOR	3 950 Ft
SN193684	Eyelid ring 325WT for BULKHEAD COMBO ROUND	BLKH CBO RD EYELID 325 WT	1 500 Ft
SN201998	Ledes fénycső 26mm x 600mm; T8; 8W/4000K; 1200lm; G13; IP20	LEDTUBE T8 EM PLUS E 600 8W 840 OSRAM	1 280 Ft
SN201999	Ledes fénycső 26mm x 1200mm; T8; 16W/4000K; 2400lm; G13; IP20	LEDTUBE T8 EM PLUS E 1200 16W840 OSRAM	1 780 Ft
SN202001	Ledes fénycső 26mm x 1500mm; T8; 20W/4000K; 3000lm; G13; IP20	LEDTUBE T8 EM PLUS E 1500 20W840 OSRAM	2 090 Ft



## TERMÉKÚJDONSÁG DAMPPROOF FIT



korábbi – DP VALUE	új – DP FIT (value)	előnyök
120 lm/W	A hatékonyság növekedése 150 lm/W-ra 4000K-nél, és akár 160 lm/W-ra 5000K-nél	Megnövekedett energiamegtakarítás
Fix fényáram érték	MULTI LUMEN: 2-4 fényáram csomag	A választható fényerő-szinteknek köszönhetően rendkívül sokoldalú (készletezés is egyszerűbb)
csak 4000K	MULTI COLOR: 4000K, 5000K, 6500K	A választható fényszínnek köszönhetően rendkívül sokoldalú (készletezés is egyszerűbb)
3 év garancia	5 év garancia	Hosszabb garancia

Az akció időtartama: 2026. május 13. – június 14.  
Az árak csak a készlet erejéig, illetve az akció ideje alatt érvényesek.  
Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az akció árából további kedvezmény nem érvényesíthető.  
A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A képek csak illusztrációk.

# MODUS tervezési megoldások Egyedi lámpatestek




Egyedi tervezés. Gyártás az Ön igényei szerint.

## Ha a szokásos lámpatestek nem elegendők

Minden épületnek megvannak a maga sajátos korlátai. Ha a meglévő álmennyezeti raszter, méretek vagy műszaki feltételek nem teszik lehetővé szabványos lámpatestek használatát, a MODUS egyedi megoldásokat kínál.

## Testreszabási lehetőségek

- Nem szabványos méretek a meglévő mennyezeti raszterekhez igazítva
- Különböző optikai rendszerek:
  - alumínium tükör
  - Dark Light optika
  - opál / mikroprizmás burkolat
  - lencseoptika
- Állítható fényáram (opcionális)
- Széles körű szerelési lehetőségek (T-profil, click-in, aszimmetrikus T-profil)
- Egyedi kialakítás kérésre (szellőzőrács, egyedi RAL-szín, csatlakozók, érzékelők)



Tervezve és  
gyártva  
Csehországban

[www.modus.cz](http://www.modus.cz)



# Fixáras akció



# MODUS

Sonepar cikkszám	Megnevezés	Gyártói típuskód	Akciós ár (nettó)
SN195585	Ledes tükörvilágító 600mm; 9/11/13/16W; 990/1210/1430/1760lm; 3000/4000/6500K; IP44	BA2000S345TRI/NDMULTI	6 500 Ft
SN179218	Mennyezeti ledes lámpatest 1200mm; 37W; 4000K; 3400/4150/5000/5600lm; IP66	P5000M4NDMULTI/P1	7 000 Ft
SN179219	Mennyezeti ledes lámpatest 1500mm; 49W; 4000K; 4600/5600/6600/7600lm; IP66	P7000L4NDMULTI/P1	8 000 Ft
SN015324	Mennyezeti ledes lámpatest parabola tükör 4150lm; 4000K; 1210mm x 238mm; IP20	MODUS LLL4000RM2KV-4ND	14 000 Ft
SN015325	Mennyezeti ledes lámpatest parabola tükör 6500lm; 4000K; 1510mm x 238mm	MODUS LLL6000RL2KV-4ND	17 970 Ft
SN093026	Ledes táblavilágító 1200mm; 35W; 4500lm; 4000K; aszimmetrikus	MODUS ASTAP4000M4/ND	14 500 Ft
SN150310	Ledes táblavilágító 1500mm; 47W; 6200lm; 4000K; aszimmetrikus	MODUS ASTAP6000L4/ND	18 800 Ft
SN202089	Mennyezeti ledes lámpatest 89W; 4000K; 15500lm; IP40; fehér; 1165mm	GAME150M8/4W90B/ND	47 000 Ft
SN202090	Mennyezeti ledes lámpatest 98W; 4000K; 11000/13000/15500/17500lm; IP40; fehér; 1165mm	GAME180M8/4N60B/NDMULTI	50 000 Ft



Az akció időtartama: 2026. május 13. – június 14.

Az árak csak a készlet erejéig, illetve az akció ideje alatt érvényesek. Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az akciós árból további kedvezmény nem érvényesíthető. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A képek csak illusztrációk.

# LED panel RC007B



## Előnyök:

- Alacsony káprázású, irodai alkalmazásra alkalmas UGR<19 (OC) változat, és UGR>19 (NOC) változat
- Tápkábel (250 mm hosszú)
- Opcionális: gipszkartonba, felületre és függesztett szerelésre szolgáló tartozékok



GPC	Terméknév	Teljesítmény (W)	Színhőmérséklet (K)	Fényáram (lm)
911401879584	PILA RC007B LED40S/840 PSU I W60L60 NOC	40	4 000	4 000
911401879684	PILA RC007B LED40S/840 PSU I W60L60 OC	40	4 000	4 000


GPC	Megnevezés	Leírás
911401824180	RC007Z SMB-PLC	Gipszkarton szerelőkészlet (4 kapocs és rögzítőelem)
911401866982	Panel Suspension SW	Függesztő készlet
911401866882	Panel PCV clip SW	Gipszkarton szerelőkészlet (4 kapocs és rögzítőelem)

# LED mennyezeti lámpatest RD



## Előnyök:

- Mennyezetre vagy oldalfalra szerelhető
- Színhőmérséklet: 3000 K (ÚJDONSÁG) és 4000 K
- Opcionális: IP44 védettség, Mozgás- és fényérzékelő



GPC	Terméknév	Teljesítmény (W)	Színhőmérséklet (K)	Fényáram (lm)	Átmérő Ø (mm)
915005778323	PILA Ceiling RD 10W 4000K W 06	10	4 000	1 100	250
915005778923	PILA Ceiling RD 17W 4000K W 06	17	4 000	1 900	320
929004100723	PILA Ceiling RD LED10W 830 IP44	10	3 000	820	240
929004100823	PILA Ceiling RD LED10W 840 IP44	10	4 000	880	240
929004100923	PILA Ceiling RD LED24W 830 IP44	24	3 000	2 100	380
929004101023	PILA Ceiling RD LED24W 840 IP44	24	4 000	2 200	380
929004100323	PILA Ceiling RD LED12W 830 IP44 MDU	12	3 000	1 250	245
929004100423	PILA Ceiling RD LED12W 840 IP44 MDU	12	4 000	1 300	245
929004100523	PILA Ceiling RD LED21W 830 IP44 MDU	21	3 000	2 200	345
929004100623	PILA Ceiling RD LED21W 840 IP44 MDU	21	4 000	2 300	345

# LED fényvető BVP008



## Előnyök:

- Szimmetrikus optika
- I. érintésvédelmi osztály
- Alumínium lámpatest ház
- Edzett üveggel védett optikai rész
- Tápkábel – 300 mm hosszú (10–20 W), vagy 600 mm (50–200 W)
- Mozgásérzékelős változat is elérhető




GPC	Terméknév	Teljesítmény (W)	Színhőmérséklet (K)	Fényáram (lm)
911401810583	PILA BVP008 10W 3000K	10	3 000	900
911401820583	PILA BVP008 10W 4000K	10	4 000	950
911401811583	PILA BVP008 20W 3000K	20	3 000	1 800
911401821583	PILA BVP008 20W 4000K	20	4 000	1 900
911401814583	PILA BVP008 50W 3000K	50	3 000	4 500
911401824583	PILA BVP008 50W 4000K	50	4 000	4 750
911401826583	PILA BVP008 100W 4000K	100	4 000	9 500
911401828583	PILA BVP008 200W 4000K	200	4 000	19 000
911401874983	PILA BVP008 20W 4000K MDU	20	4 000	1 900
911401875583	PILA BVP008 50W 4000K MDU	50	4 000	4 750

# classic por- és páramentes lámpatest WT0008C



## Előnyök:

























- Klasszikus por- és páramentes kialakítás – robusztus ház
- Fényhasznosítás: 113 lm/W
- II. érintésvédelmi osztály
- -20°C és +40°C közötti környezeti hőmérsékletre tervezve
- Opcionális átmenő vezetékvezetés (TW)



GPC	Terméknév	Teljesítmény (W)	Színhőmérséklet (K)	Fényáram (lm)
911401813685	PILA WT008C 20S/840 PSU L600 CLASSIC	18	4 000	2 000
911401813985	PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 CLASSIC	18	4 000	2 000
911401813785	PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 CLASSIC	36	4 000	4 000
911401814085	PILA WT008C 20S/840 PSU L600 TW CLASSIC	36	4 000	4 000
911401813885	PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 TW CLASSIC	53	4 000	6 000
911401814185	PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 TW CLASSIC	53	4 000	6 000

# Fixáras akció

## SIGNIFY

Sonepar cikkszám	Megnevezés	Gyártói típuskód	Akciós ár (nettó)
 SN113835	<b>Mennyezeti ledes lámpatest</b> 1200mm; 28,6W; 4000lm; 4000K; IP65/IK08; szürke; 5Y	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	16 500 Ft 
 SN202101	<b>Mennyezeti ledes lámpatest</b> 1200mm; 37,5W; 4000K; 6000lm; IP65/IK08; szürke; 5Y	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	18 500 Ft 
 SN202102	<b>Mennyezeti ledes lámpatest</b> 1200mm; 50W; 4000K; 8000lm; IP65/IK08; szürke; 5Y	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	21 500 Ft 
 SN202103	<b>Mennyezeti ledes lámpatest</b> 1500mm; 62W; 4000K; 10000lm; IP65/IK08; szürke; 5Y	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	30 000 Ft 
 SN193518	<b>Ledes reflektor</b> 250W; 30000lm; 4000K; IP65; 5Y	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	44 000 Ft 
 SN192957	<b>Ledes reflektor</b> 300W; 36000lm; 4000K; IP65; 5Y	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	50 000 Ft 
 SN201459	<b>Ledes reflektor</b> 400W; 4000K; 48000lm; IP65; 5Y	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	63 500 Ft 
 SN201460	<b>Ledes reflektor</b> 500W; 4000K; 60000lm; IP65; 5Y	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	75 000 Ft 
 SN187890	<b>Közvilágítási lámpatest</b> 25W; ledes; 4000K; 3784lm; IP65/IK08; Malaga	BRP101 LED44/740 II DM	32 000 Ft 
 SN187892	<b>Közvilágítási lámpatest</b> 37W; ledes; 4000K; 5162lm; IP65/IK08; Malaga	BRP102 LED58/740 II DM	39 000 Ft 
 SN179581	<b>Közvilágítási lámpatest</b> 47W; ledes; 4000K; 6561lm; IP65/IK08; Malaga	BRP102 LED74/740 II DM	40 000 Ft 
 SN179584	<b>Közvilágítási lámpatest</b> 69W; ledes; 4000K; 9680lm; IP65/IK08; Malaga	BRP102 LED110/740 II DM	44 000 Ft 



### DUNAHARASZTI

2330 Dunaharaszti, Mechwart András u. 4.  
E-mail: dunaharaszti@sonepar.hu

### BUDAPEST XI. (BUDA)

1116 Budapest, Vegyész u. 19-25.  
E-mail: buda@sonepar.hu

### BUDAPEST X. (PEST-MAGLÓDI)

1106 Budapest, Maglói út 14/a  
E-mail: maglodi@sonepar.hu

### BUDAPEST XIII. (PEST-REITTER)

1131 Budapest, Reitter Ferenc u 172-174.  
E-mail: pest@sonepar.hu

### DEBRECEN

4030 Debrecen, Monostorpályi út 9-11.  
E-mail: debrecen@sonepar.hu

### GYŐR

9026 Győr, Viza u 4.  
E-mail: gyor@sonepar.hu

### KAPOSVÁR

7400 Kaposvár, Kond vezér u. 2.  
E-mail: kaposvar@sonepar.hu

### KECSKEMÉT

6000 Kecskemét, Halasi út 16/c  
E-mail: kecskemet@sonepar.hu

### MISKOLC

3527 Miskolc, József Attila út 57.  
E-mail: miskolc@sonepar.hu

### NYÍREGYHÁZA

4400 Nyíregyháza, Pacsirta utca 8.  
E-mail: nyiregyhaza@sonepar.hu

### PÉCS

7631 Pécs, Északmegyer dűlő 2.  
E-mail: pecs@sonepar.hu

### SZEGED

6724 Szeged, Vásárhelyi Pál út 18.  
E-mail: szeged@sonepar.hu

### SZÉKESFEHÉRVÁR

8000 Székesfehérvár, Móri út 90.  
E-mail: szekesfehervar@sonepar.hu

### SZOMBATHELY

9700 Szombathely, Szent Márton u. 73-75.  
E-mail: szombathely@sonepar.hu

### TATABÁNYA

2800 Tatabánya, Búzavirág u. 3.  
E-mail: tatabanya@sonepar.hu

### VESZPRÉM

8200 Veszprém, Csillag u. 13.  
E-mail: veszprem@sonepar.hu

## Telephelyeink

### Sonepar Magyarország Kft.

2330 Dunaharaszti  
Mechwart András utca 4.  
Tel.: +36 24 888 000  
E-mail: info@sonepar.hu

Az akció időtartama: 2026. május 13. – június 14.

Az árak csak a készlet erejéig, illetve az akció ideje alatt érvényesek.  
Az árak nettó egységárak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az akció árából további kedvezmény nem érvényesíthető.  
A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. A képek csak illusztrációk.

